

平成 28 年度

上富良野浄化センター

放流水質結果

濃度計量証明書

発行年月日 2016年12月12日
発行番号 A0277-01-02-1/1

上富良野町長 向山 富夫 様



濃度計量証明事業 北海道第672号

株式会社 テクノス北海道

070-8044 旭川市忠和4条7丁目4番10号

電話(0166)62-7878 F A X(0166)62-0007

環境分析センター

070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号

電話(0166)69-5111 F A X(0166)69-5122

環境計量士(第3666号) 谷 明良



試料名	放流水	天候	曇
採取日	2016年12月8日 9時00分	気温	-5.0℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	13.8℃
採取場所	放流口	受付日	2016年12月9日
採取者	(株)テクノス北海道 神田 学	試験担当	谷 明良

ご依頼を受けました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

分析項目	計量結果	単位	計量方法	基準値
ノルマルヘキサン抽出物質 ー以下余白ー	0.5 未満	mg/L	昭和49年環告64 付表4	鉱油:5 動植物油:30

備考
基準値：排水基準を定める省令（昭和46年総理府令35）
※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。
※ 放流水の測定値は基準値内です。異常ありません。

濃度計量証明書

発行年月日: 2016年10月7日
発行番号: A0207-01-01-1/1

上富良野町長 向山 富夫 様



濃度計量証明事業 北海道第672号
株式会社 テクノス北海道
070-8044 旭川市忠和4条7丁目4番8号
電話 (0166) 62-7878 F A X (0166) 62-0007



環境分析センター
070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号
電話 (0166) 69-5111 F A X (0166) 69-5122
環境計量士(第3666号) 谷 明良



試料名	放流水	天候	晴
採取日	2016年10月6日 9時00分	気温	10.2℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	20.0℃
採取場所	放流口	受付日	2016年10月7日
採取者	(株)テクノス北海道 神田 学	試験担当	谷 明良

ご依頼をうけました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

分析項目	計量結果	単位	計量方法	基準値
ノルマルヘキサン抽出物質 —以下余白—	0.5 未満	mg/L	昭和49年環告64 付表4	鉱油:5 動植物油:30

備考
基準値：排水基準を定める省令（昭和46年総理府令35）
※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。
※ 放流水の測定値は基準値内です。異常ありません。

濃度計量証明書

発行年月日 2016年7月8日
発行番号 A0101-01-01-1/1

上富良野町長 向山 富夫 様



濃度計量証明事業 北海道第672号
株式会社 テクノス北海道
070-8044 旭川市忠和4条7丁目4番40号
電話 (0166)62-7878 F A X (0166)62-0007

環境分析センター
070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号
電話 (0166)69-5111 F A X (0166)69-5122
環境計量士(第3666号) 谷 明良



試料名	放流水	天候	晴
採取日	2016年7月7日 9時00分	気温	19.5℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	18.8℃
採取場所	放流口	受付日	2016年7月8日
採取者	(株)テクノス北海道 神田 学	試験担当	谷 明良

ご依頼をうけました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

分析項目	計量結果	単位	計量方法	基準値
ノルマルヘキサン抽出物質 ー以下余白ー	0.5 未満	mg/L	昭和49年環告64 付表4	鉱油:5 動植物油:30

備考
基準値：排水基準を定める省令（昭和46年総理府令35）
※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。
※ 放流水の測定値は基準値内です。異常ありません。

濃度計量証明書

発行年月日 2016年6月9日
発行番号 A0064-01-01-1/1

上富良野町長 向山 富夫 様



濃度計量証明事業 北海道第672号
株式会社 テクノス 北海道
070-8044 旭川市忠和4条7丁目4番10号
電話 (0166)62-7878 F A X (0166)62-0007

環境分析センター
070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号
電話 (0166)69-5111 F A X (0166)69-5122
環境計量士(第3666号) 谷 明良

試料名	放流水	天候	曇
採取日	2016年6月8日 9時00分	気温	20.1℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	17.7℃
採取場所	放流口	受付日	2016年6月9日
採取者	(株)テクノス北海道 神田 学	試験担当	谷 明良

ご依頼をうけました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

分析項目	計量結果	単位	計量方法	基準値
ノルマルヘキサン抽出物質 ー以下余白ー	0.5 未満	mg/L	昭和49年環告64 付表4	鉱油:5 動植物油:30

備考
基準値：排水基準を定める省令（昭和46年総理府令35）
※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。
※ 放流水の測定値は基準値内です。異常ありません。

濃度計量証明書

発行年月日 2016年6月2日
発行番号 A0052-01-02-1/2

上富良野町長 向山 富夫 様



濃度計量証明事業 北海道第672号
株式会社 テクノス 北海道
070-8044 旭川市忠和4条7丁目4番10号
電話 (0166) 62-7878 F A X (0166) 62-0007

環境分析センター
070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号
電話 (0166) 69-5111 F A X (0166) 69-5122
環境計量士(第3666号) 谷 明良

試料名	流入水	天候	曇
採取日	2016年5月10日 9時00分	気温	14.7℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	14.1℃
採取場所	流入水	受付日	2016年5月11日
採取者	(株)テクノス北海道 神田 学	試験担当	谷 明良

ご依頼をうけました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

分析項目	計量結果	単位	計量方法
カドミウム及びその化合物	0.003 未満	mg/L	JIS K 0102 55.2
シアン化合物	0.1 未満	mg/L	JIS K 0102 38.1及び38.3
有機燐化合物*	0.1 未満	mg/L	昭和49年環告64 付表1
鉛及びその化合物	0.005 未満	mg/L	JIS K 0102 54.2
六価クロム化合物	0.01 未満	mg/L	JIS K 0102 65.2.3
砒素及びその化合物	0.001	mg/L	JIS K 0102 61.2
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表1
アルキル水銀化合物*	不検出(0.0005 未満)	mg/L	昭和46年環告59 付表2
ポリ塩化ビフェニル*	0.0005 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表3
トリクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
ジクロロメタン	0.02 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	0.002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	0.004 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	0.002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
チウラム	0.006 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表4
シマジン	0.003 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表5 第1
チオベンカルブ	0.02 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表5 第1
ベンゼン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
セレン及びその化合物	0.002 未満	mg/L	JIS K 0102 67.2
ほう素及びその化合物	0.3	mg/L	JIS K 0102 47.2
ふっ素及びその化合物	0.1 未満	mg/L	JIS K 0102 34.1

備考

※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。

*印の項目は(株)環境総合科学(苫小牧市豊川町2丁目1-2)にて測定

濃度計量証明書

発行年月日 2016年6月2日
発行番号 A0052-01-02-2/2

上富良野町長 向山 富夫 様



濃度計量証明事業 北海道第672号
株式会社 テクノス 北海道
070-8044 旭川市忠和4条7丁目4番10号
電話(0166)62-7878 F A X (0166)62-0007

環境分析センター
070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号
電話(0166)69-5111 F A X (0166)69-5122
環境計量士(第3666号) 谷 明良



試料名	流入水	天候	曇
採取日	2016年5月10日 9時00分	気温	14.7℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	14.1℃
採取場所	流入水	受付日	2016年5月11日
採取者	(株)テクノス北海道 神田 学	試験担当	谷 明良

ご依頼をうけました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

分析項目	計量結果	単位	計量方法
1,4-ジオキサン	0.05 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表7 第3
ノルマルヘキサン抽出物質	30	mg/L	昭和49年環告64 付表4
フェノール類含有量	0.1	mg/L	JIS K 0102 28.1
銅含有量	0.1 未満	mg/L	JIS K 0102 52.2
亜鉛含有量	0.1 未満	mg/L	JIS K 0102 53.1
溶解性鉄含有量	0.5	mg/L	JIS K 0102 57.2
溶解性マンガン含有量	0.2 未満	mg/L	JIS K 0102 56.2
クロム含有量	0.01 未満	mg/L	JIS K 0102 65.1.3
水素イオン濃度 (pH)	7.4(16.8℃)	-	JIS K 0102 12.1
ニッケル	0.2 未満	mg/L	JIS K 0102 59.2
-以下余白-			

備考
※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。

濃度計量証明書

発行年月日 2016年6月2日
発行番号 A0052-02-02-1/2

上富良野町長 向山 富夫 様



濃度計量証明事業 北海道第672号
株式会社 テクノス 北海道
070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号
電話 (0166)62-7878 F A X (0166)62-0007

環境分析センター
070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号
電話 (0166)69-5111 F A X (0166)69-5122
環境計量士(第3666号) 谷 明良

試料名	放流水	天候	曇
採取日	2016年5月10日 9時00分	気温	14.7℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	14.7℃
採取場所	放流水	受付日	2016年5月11日
採取者	(株)テクノス北海道 神田 学	試験担当	谷 明良

ご依頼をうけました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

分析項目	計量結果	単位	計量方法	基準値
カドミウム及びその化合物	0.003 未満	mg/L	JIS K 0102 55.2	0.03
シアン化合物	0.1 未満	mg/L	JIS K 0102 38.1及び38.3	1
有機燐化合物*	0.1 未満	mg/L	昭和49年環告64 付表1	1
鉛及びその化合物	0.005 未満	mg/L	JIS K 0102 54.2	0.1
六価クロム化合物	0.01 未満	mg/L	JIS K 0102 65.2.3	0.5
砒素及びその化合物	0.001	mg/L	JIS K 0102 61.2	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表1	0.005
アルキル水銀化合物*	不検出(0.0005 未満)	mg/L	昭和46年環告59 付表2	不検出
ポリ塩化ビフェニル*	0.0005 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表3	0.003
トリクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.1
テトラクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.1
ジクロロメタン	0.02 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.2
四塩化炭素	0.002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.02
1,2-ジクロロエタン	0.004 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.04
1,1-ジクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	3
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.06
1,3-ジクロロプロペン	0.002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.02
チウラム	0.006 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表4	0.06
シマジン	0.003 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表5 第1	0.03
チオベンカルブ	0.02 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表5 第1	0.2
ベンゼン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.1
セレン及びその化合物	0.002 未満	mg/L	JIS K 0102 67.2	0.1
ほう素及びその化合物	0.3	mg/L	JIS K 0102 47.2	10
ふっ素及びその化合物	0.1 未満	mg/L	JIS K 0102 34.1	8

備考

基準値：排水基準を定める省令（昭和46年総理府令35）

※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。

※ 放流水の測定値は基準値内です。異常ありません。

*印の項目は(株)環境総合科学(苫小牧市豊川町2丁目1-2)にて測定

濃度計量証明書

発行年月日 2016年6月2日
発行番号 A0052-02-02-2/2

上富良野町長 向山 富夫 様



濃度計量証明事業 北海道第672号
株式会社 テクノス 北海道
070-8044 旭川市忠和4条7丁目4番10号
電話 (0166)62-7878 FAX (0166)62-0007



環境分析センター
070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号
電話 (0166)69-5111 FAX (0166)69-5122
環境計量士(第3666号) 谷 明良

試料名	放流水	天候	曇
採取日	2016年5月10日 9時00分	気温	14.7℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	14.7℃
採取場所	放流水	受付日	2016年5月11日
採取者	(株)テクノス北海道 神田 学	試験担当	谷 明良

ご依頼をうけました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

分析項目	計量結果	単位	計量方法	基準値
1,4-ジオキサン	0.05 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表7 第3	0.5
ノルマルヘキサン抽出物質	0.5 未満	mg/L	昭和49年環告64 付表4	鉱油:5 動植物油:30
フェノール類含有量	0.1 未満	mg/L	JIS K 0102 28.1	5
銅含有量	0.1 未満	mg/L	JIS K 0102 52.2	3
亜鉛含有量	0.1 未満	mg/L	JIS K 0102 53.1	2
溶解性鉄含有量	0.2 未満	mg/L	JIS K 0102 57.2	10
溶解性マンガン含有量	0.2 未満	mg/L	JIS K 0102 56.2	10
クロム含有量	0.01 未満	mg/L	JIS K 0102 65.1.3	2
水素イオン濃度 (pH)	7.2 (16.9℃)	-	JIS K 0102 12.1	5.8~8.6
ニッケル	0.2 未満	mg/L	JIS K 0102 59.2	-
ー以下余白ー				

備考
基準値：排水基準を定める省令（昭和46年総理府令35）
※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。
※ 放流水の測定値は基準値内です。異常ありません。

濃度計量証明書

発行年月日: 2016年4月8日
発行番号: A0003-01-01-1/1

上富良野町長 向山 富夫 様



濃度計量証明事業 北海道第672号

株式会社 テクノス 北海道

070-8044 旭川市忠和4条7丁目4番10号

電話 (0166)62-7878 FAX (0166)62-0007



環境分析センター

070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号

電話 (0166)69-5111 FAX (0166)69-5122

環境計量士(第3666号) 谷 明良



試料名	放流水	天候	曇
採取日	2016年4月6日 9時00分	気温	6.5℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	12.4℃
採取場所	放流口	受付日	2016年4月7日
採取者	(株)テクノス北海道 神田 学	試験担当	谷 明良

ご依頼を受けました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

分析項目	計量結果	単位	計量方法	基準値
ノルマルヘキサン抽出物質 -以下余白-	0.5 未満	mg/L	昭和49年環告64 付表4	鉱油:5 動植物油:30

備考
基準値：排水基準を定める省令（昭和46年総理府令35）
※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。
※ 放流水の測定値は基準値内です。異常ありません。