

上富良野町役場 町民生活課 殿

2021年 9月 9日付 受付の試料について下記の通り証明します。

採取場所		廃棄物処理施設周辺井水					
採取日時		2021年9月9日		10時50分	天候	前日 - 当日 晴れ	
採水者		- (所属) 環境クリエイト 株式会社					
気温		23.6 °C	水	温	13.2 °C	残留塩素	- mg/L
種別		井水					
No.	検査項目	単位	基準値	測定結果		検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/ml	100 以下	0		標準寒天培地法	-
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出		特定酵素基質培地法	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003未満		ICP発光分光分析法	0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005未満		還元酸化-原子吸光度法	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001未満		水素化物発生-原子吸光度法	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001未満		ICP発光分光分析法	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001未満		水素化物発生-原子吸光度法	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	0.001未満		ICP発光分光分析法	0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004未満		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001未満		IC-PC法	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	6.98		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.02
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.46		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01		ICP発光分光分析法	0.01
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0001未満		PT-GC-MS法	0.0001
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005未満		PT-GC-MS法	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	0.0001未満		PT-GC-MS法	0.0001
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.0001未満		PT-GC-MS法	0.0001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0001未満		PT-GC-MS法	0.0001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0001未満		PT-GC-MS法	0.0001
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.0001未満		PT-GC-MS法	0.0001
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06未満		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002未満		溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.0001未満		PT-GC-MS法	0.0001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002未満		溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0001未満		PT-GC-MS法	0.0001
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001未満		IC-PC法	0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0001未満		PT-GC-MS法	0.0001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002未満		溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.0001未満		PT-GC-MS法	0.0001
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.0001未満		PT-GC-MS法	0.0001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.008未満		溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.005		ICP発光分光分析法	0.001
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.01未満		ICP発光分光分析法	0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.03未満		ICP発光分光分析法	0.03
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.028		ICP発光分光分析法	0.001
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	6.59		ICP発光分光分析法	0.01
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.005		ICP発光分光分析法	0.001
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.5		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.2
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	43.0		ICP発光分光分析法	0.5
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	110		重量法	1
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02未満		固相抽出-HPLC法	0.02
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001未満		PT-GC-MS法	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001未満		PT-GC-MS法	0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.005未満		固相抽出-吸光度法	0.005
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005未満		固相抽出-誘導体化-GC-MS法	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.3未満		全有機炭素計測定法	0.3
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	6.5		ガラス電極法	-
48	味	-	異常でないこと	異常なし		官能法	-
49	臭	気	異常でないこと	異常なし		官能法	-
50	色度	度	5 以下	0.5未満		透過光測定法	0.5
51	濁度	度	2 以下	0.1		積分球式光電光度法	0.1
判定	上記の検査項目については水質基準に適合します。						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査期日	2021年9月9日 ~ 2021年9月21日						
検査機関	株式会社 環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)						
検査責任者	川村 尚						

