

高齢者インフルエンザ 予防接種のお知らせ

上富良野町では、予防接種法に基づき65歳以上の高齢者などを対象にインフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。希望される方は、インフルエンザの流行に備えて、できるだけ早めに接種を受けましょう。

【対象者】 上富良野町に住民票があり、

- ① 接種当日に65歳以上の方
- ② 接種当日に60～64歳で心臓・じん臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に身体障害者手帳1級相当の障がいをお持ちの方

【実施期間】

令和2年10月1日～令和3年1月31日の各医療機関の実施日

※実施期間・実施日は各医療機関で異なりますので、医療機関にお問い合わせください。

【実施医療機関】

上富良野町立病院 45-3171

渋江医院 45-2013

小野沢整形外科 39-4177

富良野市内の医療機関、中富良野町立病院

事前に予約が必要です

※入院や施設入所などで上記以外の医療機関で接種を希望する場合、
手続きが必要になりますので保健福祉課にお問い合わせください。

【接種費用（自己負担）】 1,300円

※町民税非課税世帯、生活保護世帯の方は次のいずれかの証明書類持参で接種費用免除

- 介護保険料額決定通知書（所得段階区分が「1・2・3」）
- 令和2年度限度額適用・標準負担額減額認定証（適用区分が「低所得Ⅰ・Ⅱ・オ」）
- ワクチン接種費助成対象者証明書（申請が必要ですのでお問い合わせください）

【接種回数】

実施期間中1回

【持ち物】

- ①健康保険証 ②接種費用（自己負担が免除の方は証明書類）

参考

介護保険料額決定通知書（令和2年7月1～3日に高齢者支援班から送付）

- ①所得段階区分に1・2・3と記入 ②赤字で「要保存」とスタンプが押してある方

① 1.2.3 のいずれかの数字が記入されている

② 赤のスタンプで「要保存インフルエンザ予防接種費用免除に使用可」と押してある

インフルエンザ予防接種について

☆インフルエンザってどんな病気？

突然の高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛やのどの痛み、鼻水などがみられ、高齢者や慢性疾患の方は、気管支炎や肺炎などを合併し重症化することが多いです。流行は初冬から春先に多く、インフルエンザにかかった人が咳やくしゃみをすることでウイルスが空気中に広がり、それを吸い込むことで感染します。

☆予防接種の効果

接種してから抵抗力がつくまで2～4週間かかり、効果は約5か月続きます。予防接種を受けてもインフルエンザにかかることがあります。予防接種を受けなかった人よりも重症化を防ぐことができます。流行前の12月中旬までの接種がよいでしょう。

☆受けることができない人

明らかに発熱のある人、じんましんや呼吸困難などのアナフィラキシーショックを起こしたことがある人、急性の病気で薬を飲んでいる人、インフルエンザの予防接種後2日以内に発熱またはアレルギー症状を起こしたことがある人。

☆医師と相談が必要な人

心臓病、腎臓病、肝臓病や血液など、慢性の病気で治療を受けている人、ニワトリの卵、肉などにアレルギーがある人は医師とよく相談しましょう。

☆副反応

注射の跡の発赤や腫れ、痛みが出ることがあります。また、発熱や悪寒、頭痛、全身のだるさなどが見られることもあります。いずれも通常2～3日のうちに治ります。

非常にまれですが、ショックやじんましん、呼吸困難などが現れることがあります。

☆接種の意思

十分な医師の説明を受けて本人が接種の判断をしてください。本人の身体状況や意思の確認ができない等により接種しなかった場合に、後日インフルエンザの発病等が発生しても、担当した医師にその責任を求めることはできません。

☆接種後の注意

予防接種を受けた後30分間は、急な副反応が起こることがありますので、医師（医療機関）とすぐに連絡を取れるようにしましょう。

接種当日はいつもどおりの生活をしてかまいません。入浴も差し支えありませんが、注射した部位を強くこすることはやめましょう。また、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。

感染症予防のために日頃から、手洗い・咳エチケット・うがいを心がけましょう。