

令和 6 年度


上富良野浄化センター

放流水質検査

濃度計量証明書

発行年月日	2024年4月12日
発行番号	A0012-01-02-1/1

上富良野町長 齊藤 繁 様



試料名	放流水	天候	曇
採取日	2024年4月10日 9時00分	気温	5.8℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	12.0℃
採取場所	放流口	受付日	2024年4月11日
採取者	(株)テクノス北海道 関昌来	試験担当	谷明良

ご依頼をうけました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

[illegible]

備考

参考基準値：排水基準を定める省令（昭和46年総理府令35）

※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。

※ 放流水の測定値は基準値内です。異常ありません。

濃度計量証明書

発行年月日 2024年5月27日
発行番号 A0083-02-01-1/2

上富良野町長 斉藤 繁

様



濃度計量証明事業 北海道第672号
株式会社 テクノス 北海道
070-8044 旭川市忠和4条7丁目4番10号
電話 (0166) 62-7878 F A X (0166) 62-0007
環境分析センター
070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号
電話 (0166) 69-5111 F A X (0166) 69-5122
環境計量士(第3666号) 谷 明良

試料名	放流水	天候	曇
採取日	2024年5月8日 9時00分	気温	5.0 °C
施設名	上富良野浄化センター	水温	15.3 °C
採取場所	放流口	受付日	2024年5月9日
採取者	(株)テクノス北海道 関 昌来	試験担当	谷 明良

ご依頼をうけました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

分析項目	計量結果	単位	計量方法	参考基準値
カドミウム及びその化合物	0.003 未満	mg/L	JIS K 0102 55.2	0.03
シアン化合物	0.1 未満	mg/L	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	1
有機燐化合物*	0.1 未満	mg/L	昭和49年環告64 付表1	1
鉛及びその化合物	0.005 未満	mg/L	JIS K 0102 54.2	0.1
六価クロム化合物	0.05 未満	mg/L	JIS K 0102 65.2.3	0.2
砒素及びその化合物	0.005 未満	mg/L	JIS K 0102 61.2	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表2	0.005
アルキル水銀化合物*	0.0005 未満(不検出)	mg/L	昭和46年環告59 付表3	不検出
ポリ塩化ビフェニル*	0.0005 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表4	0.003
トリクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.1
テトラクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.1
ジクロロメタン	0.02 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.2
四塩化炭素	0.002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.02
1,2-ジクロロエタン	0.004 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.04
1,1-ジクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	3
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.06
1,3-ジクロロプロペン	0.002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.02
チウラム	0.006 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表5	0.06
シマジン	0.003 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表6 第1	0.03
チオベンカルブ	0.02 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表6 第1	0.2
ベンゼン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.1
セレン及びその化合物	0.005 未満	mg/L	JIS K 0102 67.2	0.1
ほう素及びその化合物	0.2	mg/L	JIS K 0102 47.2	10
ふっ素及びその化合物	0.1	mg/L	昭和46年環告59 付表7	8

備考

参考基準値：排水基準を定める省令（昭和46年総理府令35）

※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。

※ 放流水の測定値は基準値内です。異常ありません。

*印の項目は(株)環境総合科学（苫小牧市豊川町2丁目1-2）にて測定

濃度計量証明書

発行年月日	2024年5月27日
発行番号	A0083-02-01-2/2

分析-01-03 12/04/01

濃度計量証明書

発行年月日	2024年6月7日
発行番号	A0093-01-01-1/1

上富良野町長 齊藤 繁 様



濃度計量証明事業 北海道第672号
 株式会社 テクノス北海道
 070-8044 旭川市忠和4条7丁目4番10号
 電話 (0166) 62-7878 F A X (0166) 62-0007
 環境分析センター
 070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号
 電話 (0166) 69-5111 F A X (0166) 69-5122
 環境計量士(第3666号) 谷 明良

試料名	放流水	天候	曇
採取日	2024年6月5日 9時00分	気温	12.1℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	17.5℃
採取場所	放流口	受付日	2024年6月6日
採取者	(株)テクノス北海道 関 昌来	試験担当	谷 明良

ご依頼を受けました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

[illegible]

備考

参考基準値：排水基準を定める省令（昭和46年総理府令35）

※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。

※ 放流水の測定値は基準値内です。異常ありません。

濃度計量証明書

発行年月日: 2024年7月5日
発行番号: A0129-01-02-1/1

上富良野町長 齊藤 繁 様



濃度計量証明事業 北海道第672号

株式会社 テクノス 北海道

070-8044 旭川市忠和4条7丁目4番10号

電話 (0166) 62-7878 F A X (0166) 62-0007

環境分析センター

070-8044 旭川市忠和 4 条 7 丁目 1 番 8 号
電話 (0166) 60-5111 FAX (0166) 60-5122

電話 (0166) 69-5111 FAX (0166) 69-5122
環境計量士 (第 3666 号) 谷 朋 貞

環境計画工(第3000号) 台 明

試料名	放流水	天候	晴
採取日	2024年7月3日 9時00分	気温	23.8℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	20.3℃
採取場所	放流口	受付日	2024年7月4日
採取者	(株)テクノス北海道 関 昌来	試験担当	谷 明良

ご依頼を受けました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

[illegible]

備考

参考基準値：排水基準を定める省令（昭和46年総理府令35）


※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。

※ 放流水の測定値は基準値内です。異常ありません。

濃度計量証明書

発行年月日	2024年8月9日
発行番号	A0181-01-02-1/1

様



環境分析センター
070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号
電話 (0166)69-5111 F A X (0166)69-5122
環境計量士(第3666号) 谷 明良

試料名	放流水	天候	晴
採取日	2024年8月7日 9時00分	気温	28.3℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	22.8℃
採取場所	放流口	受付日	2024年8月8日
採取者	(株)テクノス北海道 関 昌来	試験担当	谷 明良

ご依頼を受けました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

[illegible]

備考

参考基準値：排水基準を定める省令（昭和46年総理府令35）

※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。

※ 放流水の測定値は基準値内です。異常ありません。

濃度計量証明書

発行年月日	2024年9月6日
発行番号	A0221-01-01-1/1

上富良野町長 齊藤 繁 様



濃度計量証明事業 北海道第672号
株式会社 テクノス 北海道
070-8044 旭川市忠和4条7丁目4番10号
電話 (0166) 62-7878 F A X (0166) 62-0007

環境分析センター
070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号
電話 (0166) 69-5111 FAX (0166) 69-5122
環境計量士(第3666号) 谷 明良

試料名	放流水	天候	晴
採取日	2024年9月4日 9時00分	気温	21.0℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	23.0℃
採取場所	放流口	受付日	2024年9月5日
採取者	(株)テクノス北海道 関 昌来	試験担当	谷 明良

ご依頼を受けました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

[illegible]

備考

参考基準値：排水基準を定める省令（昭和46年総理府令35）


※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。

※ 放流水の測定値は基準値内です。異常ありません。

濃度計量証明書

発行年月日	2024年10月4日
発行番号	A0255-01-01-1/1

上富良野町長 齊藤 繁 様



環境分析センター
070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号
電話 (0166) 69-5111 F A X (0166) 69-5122
環境計量士(第3666号) 谷 明良

試料名	放流水	天候	曇
採取日	2024年10月2日 9時00分	気温	17.5℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	21.1℃
採取場所	放流口	受付日	2024年10月3日
採取者	(株)テクノス北海道 関 昌来	試験担当	谷 明良

ご依頼を受けました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

[illegible]

備考

参考基準値：排水基準を定める省令（昭和46年総理府令35）

※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。

※ 放流水の測定値は基準値内です。異常ありません。

濃度計量証明書

発行年月日	2024年11月8日
発行番号	A0291-01-01-1/1

上富良野町長 齊藤 繁 様



濃度計量証明事業 北海道第672号
株式会社 テクノス北海道
070-8044 旭川市忠和4条7丁目4番10号
電話 (0166)62-7878 F A X (0166)62-0007

環境分析センター
070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号
電話 (0166) 69-5111 F A X (0166) 69-5122
環境計量士(第3666号) 谷 明良

試料名	放流水	天候	曇
採取日	2024年11月6日 9時00分	気温	3.7℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	17.6℃
採取場所	放流口	受付日	2024年11月7日
採取者	(株)テクノス北海道 関 昌来	試験担当	谷 明良

ご依頼を受けました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

[illegible]

備考

参考基準値：排水基準を定める省令（昭和46年総理府令35）

※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。

※ 放流水の測定値は基準値内です。異常ありません。

濃度計量証明書

発行年月日	2024年12月6日
発行番号	A0325-01-02-1/1

上富良野町長 齊藤 繁 様



株式会社 テクノス 北海道
 070-8044 旭川市忠和4条7丁目4番10号
 電話 (0166) 62-7878 F A X (0166) 62-0007
 環境分析センター
 070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号
 電話 (0166) 69-5111 F A X (0166) 69-5122
 環境計量士(第3666号) 谷明良

試料名	放流水	天候	晴
採取日	2024年12月4日 9時00分	気温	-2.6℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	14.7℃
採取場所	放流口	受付日	2024年12月5日
採取者	(株)テクノス北海道 関 昌来	試験担当	谷 明良

ご依頼を受けました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

[illegible]

備考

参考基準値：排水基準を定める省令（昭和46年総理府令35）

※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。

※ 放流水の測定値は基準値内です。異常ありません。

濃度計量証明書

発行年月日 2025年2月7日
発行番号 A0401-01-02-1/2

上富良野町長 齊藤 繁 様



濃度計量証明事業 北海道第672号
株式会社 テクノス 北海道
070-8044 旭川市忠和4条7丁目4番10号
電話 (0166) 62-7878 F A X (0166) 62-0007

環境分析センター
070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号
電話 (0166) 69-5111 F A X (0166) 69-5122
環境計量士(第3666号) 谷 明良

試料名	放流水	天候	晴
採取日	2025年1月22日 9時00分	気温	-10.4℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	11.5℃
採取場所	放流口	受付日	2025年1月23日
採取者	(株)テクノス北海道 関 昌来	試験担当	谷 明良

ご依頼をうけました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

分析項目	計量結果	単位	計量方法	参考基準値
カドミウム及びその化合物	0.003 未満	mg/L	JIS K 0102 55.2	0.03
シアン化合物	0.1 未満	mg/L	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	1
有機燐化合物*	0.1 未満	mg/L	昭和49年環告64 付表1	1
鉛及びその化合物	0.005 未満	mg/L	JIS K 0102 54.2	0.1
六価クロム化合物	0.05 未満	mg/L	JIS K 0102 65.2.3	0.2
砒素及びその化合物	0.005 未満	mg/L	JIS K 0102 61.2	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表2	0.005
アルキル水銀化合物*	0.0005 未満(不検出)	mg/L	昭和46年環告59 付表3	不検出
ポリ塩化ビフェニル*	0.0005 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表4	0.003
トリクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.1
テトラクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.1
ジクロロメタン	0.02 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.2
四塩化炭素	0.002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.02
1,2-ジクロロエタン	0.004 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.04
1,1-ジクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	3
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.06
1,3-ジクロロプロペン	0.002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.02
チウラム	0.006 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表5	0.06
シマジン	0.003 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表6 第1	0.03
チオベンカルブ	0.02 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表6 第1	0.2
ベンゼン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.1
セレン及びその化合物	0.005 未満	mg/L	JIS K 0102 67.2	0.1
ほう素及びその化合物	0.2	mg/L	JIS K 0102 47.2	10
ふっ素及びその化合物	0.1	mg/L	昭和46年環告59 付表7	8

備考

参考基準値：排水基準を定める省令（昭和46年総理府令35）

※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。


※ 放流水の測定値は基準値内です。異常ありません。

*印の項目は(株)環境総合科学（苫小牧市豊川町2丁目1-2）にて測定

濃度計量証明書

発行年月日	2025年2月7日
発行番号	A0401-01-02-2/2

様



環境分析センター
070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号
電話 (0166) 69-5111 F A X (0166) 69-5122
環境計量士(第3666号) 谷 明良

試料名	放流水	天候	晴
採取日	2025年1月22日 9時00分	気温	-10.4℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	11.5℃
採取場所	放流口	受付日	2025年1月23日
採取者	(株)テクノス北海道 関 昌来	試験担当	谷 明良

ご依頼を受けました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

[illegible]

備考

参考基準値：排水基準を定める省令（昭和46年総理府令35）

※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。

※ 放流水の測定値は基準値内です。異常ありません。

濃度計量証明書

発行年月日	2025年2月6日
発行番号	A0400-01-01-1/1

上富良野町長 齊藤 繁 様



濃度計量証明事業 北海道第672号
株式会社 テクノス北海道
070-8044 旭川市忠和4条7丁目4番10号
電話 (0166)62-7878 F A X (0166)62-0007

環境分析センター
070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号
電話 (0166)69-5111 FAX (0166)69-5122
環境計量士(第3666号) 谷明良

試料名	放流水	天候	曇
採取日	2025年2月5日 9時00分	気温	-3.8℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	11.3℃
採取場所	放流口	受付日	2025年2月6日
採取者	(株)テクノス北海道 関 昌来	試験担当	谷 明良

ご依頼をうけました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

[illegible]

備考

参考基準値：排水基準を定める省令（昭和46年総理府令35）

※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。

※ 放流水の測定値は基準値内です。異常ありません。

濃度計量証明書

発行年月日	2025年3月7日
発行番号	A0443-01-01-1/1

様



試料名	放流水	天候	曇
採取日	2025年3月5日 9時00分	気温	-7.4℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	11.2℃
採取場所	放流口	受付日	2025年3月6日
採取者	(株)テクノス北海道 関 昌来	試験担当	谷 明良

ご依頼を受けました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

[illegible]

※ 放流水の測定値は基準値内です。異常ありません。