

1. 成績簿の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2. 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

2. 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

第 24-06863 号

2024年 08月 21日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

[illegible]

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 24-06864-1 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 斉 藤 繁 様

2024年 08月 21日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	簡易水道					
採 水 年 月 日	2024年08月21日	時 間	12時14分	天 候	前 日	晴	当 日	晴
施 設 名	東中地区簡易水道							
水 源 名 称	石狩川水系ポロピナイ川支流びとう川							
採 水 地 点	東8線北18号 上富良野町立上富良野東中小学校							
採 水 者	高 橋 雄 也		所 属	上富良野町建設水道課				
気 温	※ ℃		水 温	20.3 ℃		残 留 塩 素	0.3 mg/L	
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準			検 査 方 法		定量下限値
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。			標準寒天培地法		—
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。			特定酵素基質培地法		—
03	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。			ICP-MS法		0.0003
04	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/L	水銀の量に関して、0.005mg/L以下であること。			還元酸化-原子吸光光度法		0.00005
05	セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。			ICP-MS法		0.001
06	鉛及びその化合物	<0.001 mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。			ICP-MS法		0.001
07	ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。			ICP-MS法		0.001
08	六価クロム化合物	<0.002 mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。			ICP-MS法		0.002
09	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	0.04mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.55 mg/L	10mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.03
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.05
13	ホウ素及びその化合物	<0.02 mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。			ICP-MS法		0.02
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/L	0.002mg/L以下であること。			PT-GC-MS法		0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	0.05mg/L以下であること。			PT-GC-MS法		0.005
16	1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001 mg/L	0.04mg/L以下であること。			PT-GC-MS法		0.001
17	ジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.02mg/L以下であること。			PT-GC-MS法		0.001
18	テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	0.01mg/L以下であること。			PT-GC-MS法		0.0005
19	トリクロロエチレン	<0.0005 mg/L	0.01mg/L以下であること。			PT-GC-MS法		0.0005
20	ベンゼン	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。			PT-GC-MS法		0.001
21	塩素酸	<0.06 mg/L	0.6mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法		0.06
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。			LC-MS法		0.002
23	クロロホルム	<0.001 mg/L	0.06mg/L以下であること。			PT-GC-MS法		0.001
24	ジクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。			LC-MS法		0.002
25	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。			PT-GC-MS法		0.001
26	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.001
27	総トリハロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。			PT-GC-MS法		0.001
28	トリクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。			LC-MS法		0.002
29	ブロモジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.03mg/L以下であること。			PT-GC-MS法		0.001
30	ブロモホルム	<0.001 mg/L	0.09mg/L以下であること。			PT-GC-MS法		0.001
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）							
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。							
検 査 期 日	2024年 08月 21日 ~ 2024年 09月 09日							
検 査 責 任 者	試験検査部部长 横 山 貴 浩							
2024年 09月 09日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						



水質検査成績書

第 24-06864-2 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 斉 藤 繁 様

2024年 08月 21日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別		浄水		区 分		簡易水道	
採水年月日	2024年08月21日		時間	12時14分		天 候	前日 晴 当日 晴
施設名	東中地区簡易水道						
水源名称	石狩川水系ポロピナイ川支流びとう川						
採水地点	東8線北18号 上富良野町立上富良野東中小学校						
採水者	高 橋 雄 也		所属	上富良野町建設水道課			
気温	※ ℃		水温	20.3 ℃		残留塩素	0.3 mg/L
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検 査 方 法		定量下限値
31	ホルムアルデヒド	<0.003 mg/L	0.08mg/L以下であること。		誘導体化－高速液体クロマトグラフ法		0.003
32	亜鉛及びその化合物	<0.01 mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。		ICP－MS法		0.01
33	アルミニウム及びその化合物	<0.01 mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。		ICP－MS法		0.01
34	鉄及びその化合物	<0.01 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。		ICP法		0.01
35	銅及びその化合物	<0.01 mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。		ICP－MS法		0.01
36	ナトリウム及びその化合物	5.9 mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陽イオン）		1.0
37	マンガン及びその化合物	<0.001 mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。		ICP法		0.001
38	塩化物イオン	3.9 mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	44.7 mg/L	300mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陽イオン）		3.0
40	蒸発残留物	107 mg/L	500mg/L以下であること。		重量法		10
41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/L	0.2mg/L以下であること。		固相抽出－高速液体クロマトグラフ法		0.02
42	ジェオスミン	<0.000001 mg/L	0.00001mg/L以下であること。		PT－GC－MS法		0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/L	0.00001mg/L以下であること。		PT－GC－MS法		0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。		固相抽出－高速液体クロマトグラフ法		0.002
45	フェノール類	<0.0005 mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。		固相抽出－誘導体化－GC－MS法		0.0005
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法		0.3
47	pH値	7.5	5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		－
48	味	異常なし	異常でないこと。		官能法		－
49	臭気	異常なし	異常でないこと。		官能法		－
50	色度	<1 度	5度以下であること。		透過光測定法		1
51	濁度	<0.1 度	2度以下であること。		積分球式光電光度法		0.1
52	アンモニア態窒素	<0.05 mg/L	水質基準なし。		イオンクロマトグラフ法（陽イオン）		0.05
		以下余白					
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）					
判 定		上記の検査項目については水質基準に適合する。					
検 査 期 日		2024年 08月 21日 ～ 2024年 09月 09日					
検 査 責 任 者		試験検査部部长 横 山 貴 浩					
2024年 09月 09日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。 2/2
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 24-06865-1 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 斉 藤 繁 様

2024年 08月 21日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道					
採 水 年 月 日	2024年08月21日	時 間	16時13分	天 候	前 日	晴	当 日	晴
施 設 名	東中地区簡易水道							
水 源 名 称	石狩川水系ポロピナイ川支流びとう川							
採 水 地 点	東中浄水場							
採 水 者	高 橋 雄 也		所 属	上富良野町建設水道課				
気 温	※ ℃		水 温	8.6 ℃		残 留 塩 素	※ mg/L	
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準			検 査 方 法	定量下限値	
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。			標準寒天培地法	-	
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。			特定酵素基質培地法	-	
03	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。			ICP-MS法	0.0003	
04	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。			還元気化-原子吸光光度法	0.00005	
05	セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。			ICP-MS法	0.001	
06	鉛及びその化合物	0.007 mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。			ICP-MS法	0.001	
07	ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。			ICP-MS法	0.001	
08	六価クロム化合物	<0.002 mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。			ICP-MS法	0.002	
09	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	0.04mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.54 mg/L	10mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03	
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.05	
13	ホウ素及びその化合物	<0.02 mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。			ICP-MS法	0.02	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/L	0.002mg/L以下であること。			PT-GC-MS法	0.0002	
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	0.05mg/L以下であること。			PT-GC-MS法	0.005	
16	1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001 mg/L	0.04mg/L以下であること。			PT-GC-MS法	0.001	
17	ジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.02mg/L以下であること。			PT-GC-MS法	0.001	
18	テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	0.01mg/L以下であること。			PT-GC-MS法	0.0005	
19	トリクロロエチレン	<0.0005 mg/L	0.01mg/L以下であること。			PT-GC-MS法	0.0005	
20	ベンゼン	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。			PT-GC-MS法	0.001	
21	亜鉛及びその化合物	<0.01 mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。			ICP-MS法	0.01	
22	アルミニウム及びその化合物	<0.01 mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。			ICP-MS法	0.01	
23	鉄及びその化合物	<0.01 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。			ICP法	0.01	
24	銅及びその化合物	<0.01 mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。			ICP-MS法	0.01	
25	ナトリウム及びその化合物	5.7 mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	1.0	
26	マンガン及びその化合物	<0.001 mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。			ICP法	0.001	
27	塩化物イオン	3.8 mg/L	200mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2	
28	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	44.5 mg/L	300mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	3.0	
29	蒸発残留物	108 mg/L	500mg/L以下であること。			重量法	10	
30	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/L	0.2mg/L以下であること。			固相抽出-高速液体クロマトグラフ法	0.02	
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）							
備 考								
検 査 期 日	2024年 08月 21日 ~ 2024年 09月 09日							
検 査 責 任 者	試験検査部部长 横 山 貴 浩							
2024年 09月 09日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。 1/2
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 24-06867-1 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 斉 藤 繁 様

2024年 08月 21日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別 浄水				区 分 簡易水道				
採水年月日	2024年08月21日	時間	9時58分	天 候	前日	晴	当日	晴
施設名	西部地区簡易水道（静修）							
水源名称	上富良野町静修							
採水地点	西6線北28号 白井 隆 宅							
採水者	高 橋 雄 也		所属	上富良野町建設水道課				
気温	※ ℃		水温	21.8 ℃		残留塩素	0.3 mg/L	
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検 査 方 法		定量下限値	
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法		-	
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。		特定酵素基質培地法		-	
03	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.0003	
04	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。		還元気化-原子吸光光度法		0.00005	
05	セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.001	
06	鉛及びその化合物	<0.001 mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.001	
07	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.001	
08	六価クロム化合物	<0.002 mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.002	
09	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	0.04mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法-ストリム吸光光度法		0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.24 mg/L	10mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.03	
12	フッ素及びその化合物	<0.05 mg/L	フッ素の量に関して、0.05mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.05	
13	ホウ素及びその化合物	0.12 mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.02	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/L	0.002mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.0002	
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	0.05mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.005	
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001 mg/L	0.04mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
17	ジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.02mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
18	テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	0.01mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.0005	
19	トリクロロエチレン	<0.0005 mg/L	0.01mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.0005	
20	ベンゼン	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
21	塩素酸	0.08 mg/L	0.6mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法		0.06	
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002	
23	クロロホルム	<0.001 mg/L	0.06mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
24	ジクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002	
25	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
26	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法-ストリム吸光光度法		0.001	
27	総トリハロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
28	トリクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002	
29	プロモジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.03mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
30	プロモホルム	<0.001 mg/L	0.09mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）						
判 定		上記の検査項目については水質基準に適合する。						
検 査 期 日		2024年 08月 21日 ~ 2024年 09月 09日						
検 査 責 任 者		試験検査部部长 横 山 貴 浩						
2024年 09月 09日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 24-06867-2 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 斉 藤 繁 様

2024年 08月 21日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	簡易水道					
採 水 年 月 日	2024年08月21日	時 間	9時58分	天 候	前日	晴	当日	晴
施 設 名	西部地区簡易水道（静修）							
水 源 名 称	上富良野町静修							
採 水 地 点	西6線北28号 白井 隆 宅							
採 水 者	高 橋 雄 也		所 属	上富良野町建設水道課				
気 温	※ ℃		水 温	21.8 ℃		残 留 塩 素	0.3 mg/L	
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検 査 方 法		定量下限値	
31	ホルムアルデヒド	<0.003 mg/L	0.08mg/L以下であること。		誘導体化－高速液体クロマトグラフ法		0.003	
32	亜鉛及びその化合物	<0.01 mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。		ICP－MS法		0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	<0.01 mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。		ICP－MS法		0.01	
34	鉄及びその化合物	<0.01 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。		ICP法		0.01	
35	銅及びその化合物	<0.01 mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。		ICP－MS法		0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	11.6 mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陽イオン）		1.0	
37	マンガン及びその化合物	<0.001 mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。		ICP法		0.001	
38	塩化物イオン	6.7 mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.2	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	34.1 mg/L	300mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陽イオン）		3.0	
40	蒸発残留物	130 mg/L	500mg/L以下であること。		重量法		10	
41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/L	0.2mg/L以下であること。		固相抽出－高速液体クロマトグラフ法		0.02	
42	ジェオスミン	<0.000001 mg/L	0.00001mg/L以下であること。		PT－GC－MS法		0.000001	
43	2－メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/L	0.00001mg/L以下であること。		PT－GC－MS法		0.000001	
44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。		固相抽出－高速液体クロマトグラフ法		0.002	
45	フェノール類	<0.0005 mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。		固相抽出－誘導体化－GC－MS法		0.0005	
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3 mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法		0.3	
47	pH値	7.1	5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		－	
48	味	異常なし	異常でないこと。		官能法		－	
49	臭気	異常なし	異常でないこと。		官能法		－	
50	色度	<1 度	5度以下であること。		透過光測定法		1	
51	濁度	<0.1 度	2度以下であること。		積分球式光電光度法		0.1	
52	アンモニア態窒素	<0.05 mg/L	水質基準なし。		イオンクロマトグラフ法（陽イオン）		0.05	
		以下余白						
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）						
判 定		上記の検査項目については水質基準に適合する。						
検 査 期 日		2024年 08月 21日 ～ 2024年 09月 09日						
検 査 責 任 者		試験検査部部长 横 山 貴 浩						
2024年 09月 09日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 24-06868-1 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 斉 藤 繁 様

2024年 08月 21日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水			区 分	簡易水道		
採水年月日	2024年08月21日		時間	10時30分	天 候	前日	晴
施 設 名	西部地区簡易水道（静修）						
水 源 名 称	上富良野町静修						
採水地点	静修浄水場						
採水者	高 橋 雄 也		所 属	上富良野町建設水道課			
気 温	※ ℃		水 温	9.9 ℃		残留塩素	※ mg/L
No.	項 目 名	結 果	値	水 質 基 準	検 査 方 法	定量下限値	
01	一般細菌	0	1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	-	
02	大腸菌	不検出		検出されないこと。	特定酵素基質培地法	-	
03	カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。	ICP-MS法	0.0003	
04	水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。	還元気化-原子吸光光度法	0.00005	
05	セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ICP-MS法	0.001	
06	鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ICP-MS法	0.001	
07	ヒ素及びその化合物	0.001	mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ICP-MS法	0.001	
08	六価クロム化合物	<0.002	mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。	ICP-MS法	0.002	
09	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.30	mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03	
12	フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	フッ素の量に関して、0.08mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.05	
13	ホウ素及びその化合物	0.12	mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ICP-MS法	0.02	
14	四塩化炭素	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.0002	
15	1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.005	
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び1,2,3,7,8-ペンタクロロダイオキシン	<0.001	mg/L	0.04mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001	
17	ジクロロメタン	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001	
18	テトラクロロエチレン	<0.0005	mg/L	0.01mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.0005	
19	トリクロロエチレン	<0.0005	mg/L	0.01mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.0005	
20	ベンゼン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001	
21	亜鉛及びその化合物	<0.01	mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ICP-MS法	0.01	
22	アルミニウム及びその化合物	<0.01	mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。	ICP-MS法	0.01	
23	鉄及びその化合物	0.01	mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ICP法	0.01	
24	銅及びその化合物	<0.01	mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ICP-MS法	0.01	
25	ナトリウム及びその化合物	11.3	mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	1.0	
26	マンガン及びその化合物	0.002	mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。	ICP法	0.001	
27	塩化物イオン	6.6	mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2	
28	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	34.6	mg/L	300mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	3.0	
29	蒸発残留物	133	mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10	
30	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下であること。	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法	0.02	
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）						
備 考							
検 査 期 日	2024年 08月 21日 ~ 2024年 09月 09日						
検 査 責 任 者	試験検査部部长 横 山 貴 浩						
2024年 09月 09日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					



- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

第 24-06868-2 号

依 頼 者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 齊 藤 繁 様

2024年 08月 21日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

[illegible]

水質検査成績書

第 24-06870-1 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 斉 藤 繁 様

2024年 08月 21日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	簡易水道					
採水年月日	2024年08月21日	時間	10時52分	天 候	前日	晴	当日	晴
施設名	西部地区簡易水道(里仁)							
水源名称	上富良野町字フラノ原野2797番地							
採水地点	里仁津郷 菅野宏一 宅							
採水者	高 橋 雄 也		所属	上富良野町建設水道課				
気温	※ ℃		水温	16.2 ℃		残留塩素	0.2 mg/L	
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検 査 方 法		定量下限値	
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法		-	
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。		特定酵素基質培地法		-	
03	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.0003	
04	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。		還元気化-原子吸光光度法		0.00005	
05	セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.001	
06	鉛及びその化合物	<0.001 mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.001	
07	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.001	
08	六価クロム化合物	<0.002 mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.002	
09	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	0.04mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)		0.004	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)		0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.82 mg/L	10mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)		0.03	
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L	フッ素の量に関して、0.05mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)		0.05	
13	ホウ素及びその化合物	<0.02 mg/L	ホウ素の量に関して、0.02mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.02	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/L	0.002mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.0002	
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	0.05mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.005	
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフuran	<0.001 mg/L	0.04mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
17	ジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.02mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
18	テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	0.01mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.0005	
19	トリクロロエチレン	<0.0005 mg/L	0.01mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.0005	
20	ベンゼン	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
21	塩素酸	0.07 mg/L	0.6mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法		0.06	
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002	
23	クロロホルム	<0.001 mg/L	0.06mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
24	ジクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002	
25	ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
26	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)		0.001	
27	総トリハロメタン	0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
28	トリクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002	
29	ブロモジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.03mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
30	ブロモホルム	<0.001 mg/L	0.09mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号)							
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。							
検 査 期 日	2024年 08月 21日 ~ 2024年 09月 09日							
検 査 責 任 者	試験検査部部长 横 山 貴 浩							
2024年 09月 09日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						

水質検査成績書

第 24-06870-2 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号
上富良野町長 斉 藤 繁 様

2024年 08月 21日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別		浄水		区 分		簡易水道	
採水年月日	2024年08月21日		時間	10時52分		天 候	前日 晴 当日 晴
施設名	西部地区簡易水道(里仁)						
水源名称	上富良野町字フラノ原野2797番地						
採水地点	里仁津郷 菅野宏一 宅						
採水者	高 橋 雄 也		所属	上富良野町建設水道課			
気温	※ ℃		水温	16.2 ℃		残留塩素	0.2 mg/L
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検 査 方 法		定量下限値
31	ホルムアルデヒド	<0.003 mg/L	0.08mg/L以下であること。		誘導体化－高速液体クロマトグラフ法		0.003
32	亜鉛及びその化合物	0.02 mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。		ICP－MS法		0.01
33	アルミニウム及びその化合物	<0.01 mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。		ICP－MS法		0.01
34	鉄及びその化合物	<0.01 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。		ICP法		0.01
35	銅及びその化合物	<0.01 mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。		ICP－MS法		0.01
36	ナトリウム及びその化合物	8.1 mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陽イオン）		1.0
37	マンガン及びその化合物	<0.001 mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。		ICP法		0.001
38	塩化物イオン	5.6 mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	19.4 mg/L	300mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陽イオン）		3.0
40	蒸発残留物	123 mg/L	500mg/L以下であること。		重量法		10
41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/L	0.2mg/L以下であること。		固相抽出－高速液体クロマトグラフ法		0.02
42	ジェオスミン	<0.000001 mg/L	0.00001mg/L以下であること。		PT－GC－MS法		0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/L	0.00001mg/L以下であること。		PT－GC－MS法		0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。		固相抽出－高速液体クロマトグラフ法		0.002
45	フェノール類	<0.0005 mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。		固相抽出－誘導体化－GC－MS法		0.0005
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3 mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法		0.3
47	pH値	6.8	5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		－
48	味	異常なし	異常でないこと。		官能法		－
49	臭気	異常なし	異常でないこと。		官能法		－
50	色度	<1 度	5度以下であること。		透過光測定法		1
51	濁度	<0.1 度	2度以下であること。		積分球式光電光度法		0.1
52	アンモニア態窒素	<0.05 mg/L	水質基準なし。		イオンクロマトグラフ法（陽イオン）		0.05
		以下余白					
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）					
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。						
検 査 期 日	2024年 08月 21日 ～ 2024年 09月 09日						
検 査 責 任 者	試験検査部部长 横 山 貴 浩						
2024年 09月 09日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 24-06871-1 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 斉 藤 繁 様

2024年 08月 21日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道
採水年月日	2024年08月21日	時間	11時19分
天 候	前日	晴	当日
施 設 名	西部地区簡易水道(里仁)		
水 源 名 称	上富良野町字フラノ原野2797番地		
採水地点	里仁浄水場		
採水者	高橋 雄也	所 属	上富良野町建設水道課
気 温	※	℃	水 温
			9.9
			℃
			残留塩素
			※
			mg/L
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
01	一般細菌	38 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。
03	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。
04	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。
05	セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。
06	鉛及びその化合物	<0.001 mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。
07	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。
08	六価クロム化合物	<0.002 mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。
09	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	0.04mg/L以下であること。
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.88 mg/L	10mg/L以下であること。
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L	フッ素の量に関して、0.05mg/L以下であること。
13	ホウ素及びその化合物	<0.02 mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/L	0.002mg/L以下であること。
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	0.05mg/L以下であること。
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフuran	<0.001 mg/L	0.04mg/L以下であること。
17	ジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.02mg/L以下であること。
18	テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	0.01mg/L以下であること。
19	トリクロロエチレン	<0.0005 mg/L	0.01mg/L以下であること。
20	ベンゼン	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。
21	亜鉛及びその化合物	<0.01 mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。
22	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。
23	鉄及びその化合物	0.03 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。
24	銅及びその化合物	<0.01 mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。
25	ナトリウム及びその化合物	8.0 mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。
26	マンガン及びその化合物	0.002 mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。
27	塩化物イオン	5.6 mg/L	200mg/L以下であること。
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20.6 mg/L	300mg/L以下であること。
29	蒸発残留物	120 mg/L	500mg/L以下であること。
30	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/L	0.2mg/L以下であること。
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号)		
備 考			
検 査 期 日	2024年 08月 21日 ~ 2024年 09月 09日		
検 査 責 任 者	試験検査部部长 横山 貴浩		
2024年 09月 09日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		

2. 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

2. 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 24-06874-1 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 斉 藤 繁 様

2024年 08月 21日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	簡易水道		
採水年月日	2024年08月21日	時間	8時58分		
天 候	前日	晴	当日		
天 候	晴	当日	晴		
施 設 名	江花地区簡易水道				
水 源 名 称	上富良野町2189-9番地				
採水地点	上富良野町西5線北22号 中田隆宏 宅				
採水者	高 橋 雄 也	所 属	上富良野町建設水道課		
気 温	※	℃			
水 温	20.4	℃			
残留塩素	0.3	mg/L			
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準	検 査 方 法	定量下限値
01	一般細菌	2 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	-
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	-
03	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。	ICP-MS法	0.0003
04	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。	還元気化-原子吸光光度法	0.00005
05	セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ICP-MS法	0.001
06	鉛及びその化合物	<0.001 mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ICP-MS法	0.001
07	ヒ素及びその化合物	0.002 mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ICP-MS法	0.001
08	六価クロム化合物	<0.002 mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。	ICP-MS法	0.002
09	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	0.04mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.11 mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
12	フッ素及びその化合物	<0.05 mg/L	フッ素の量に関して、0.05mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.05
13	ホウ素及びその化合物	0.04 mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ICP-MS法	0.02
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/L	0.002mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	0.05mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.005
16	2,3-ジクロロブタジエン及び1,2-ジクロロブタジエン	<0.001 mg/L	0.04mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001
17	ジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.02mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001
18	テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	0.01mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.0005
19	トリクロロエチレン	<0.0005 mg/L	0.01mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.0005
20	ベンゼン	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001
21	塩素酸	0.11 mg/L	0.6mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	0.06
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。	LC-MS法	0.002
23	クロロホルム	0.001 mg/L	0.06mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001
24	ジクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。	LC-MS法	0.002
25	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001
26	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.001
27	総トリハロメタン	0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001
28	トリクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。	LC-MS法	0.002
29	プロモジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.03mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001
30	プロモホルム	<0.001 mg/L	0.09mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）				
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。				
検 査 期 日	2024年 08月 21日 ~ 2024年 09月 09日				
検 査 責 任 者	試験検査部部长 横 山 貴 浩				
2024年 09月 09日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター			



- 1/2
- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
 - 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 24-06875-1 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 斉 藤 繁 様

2024年 08月 21日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道					
採水年月日	2024年08月21日	時間	9時25分	天 候	前日	晴	当日	晴
施設名	江花地区簡易水道							
水源名称	上富良野町2189-9番地							
採水地点	江花浄水場							
採水者	高橋 雄也	所属	上富良野町建設水道課					
気温	※	℃	水温	10.2	℃	残留塩素	※	mg/L
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検 査 方 法		定量下限値	
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法		-	
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。		特定酵素基質培地法		-	
03	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.0003	
04	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。		還元気化-原子吸光光度法		0.00005	
05	セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.001	
06	鉛及びその化合物	<0.001 mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.001	
07	ヒ素及びその化合物	0.002 mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.001	
08	六価クロム化合物	<0.002 mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.002	
09	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	0.04mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.10 mg/L	10mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.03	
12	フッ素及びその化合物	<0.05 mg/L	フッ素の量に関して、0.05mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.05	
13	ホウ素及びその化合物	0.04 mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.02	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/L	0.002mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.0002	
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	0.05mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.005	
16	3,4-ジクロロベンゼン及びトリス-1,2-ジクロロベンゼン	<0.001 mg/L	0.04mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
17	ジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.02mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
18	テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	0.01mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.0005	
19	トリクロロエチレン	<0.0005 mg/L	0.01mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.0005	
20	ベンゼン	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
21	亜鉛及びその化合物	<0.01 mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.01	
22	アルミニウム及びその化合物	<0.01 mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.01	
23	鉄及びその化合物	0.09 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。		ICP法		0.01	
24	銅及びその化合物	<0.01 mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.01	
25	ナトリウム及びその化合物	7.9 mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陽イオン）		1.0	
26	マンガン及びその化合物	0.019 mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。		ICP法		0.001	
27	塩化物イオン	5.2 mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.2	
28	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	22.3 mg/L	300mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陽イオン）		3.0	
29	蒸発残留物	88 mg/L	500mg/L以下であること。		重量法		10	
30	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/L	0.2mg/L以下であること。		固相抽出-高速液体クロマトグラフ法		0.02	
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）							
備 考								
検 査 期 日	2024年 08月 21日 ~ 2024年 09月 09日							
検 査 責 任 者	試験検査部部长 横 山 貴 浩							
2024年 09月 09日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						



水質検査成績書

第 24-06875-2 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号
上富良野町長 齊 藤 繁 様

2024年 08月 21日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道					
採水年月日	2024年08月21日	時間	9時25分	天 候	前日	晴	当日	晴
施設名	江花地区簡易水道							
水源名称	上富良野町2189-9番地							
採水地点	江花浄水場							
採水者	高橋 雄也	所属	上富良野町建設水道課					
気温	※	℃	水温	10.2	℃	残留塩素	※	mg/L
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検 査 方 法		定量下限値	
31	ジェオスミン	0.000001 mg/L	0.00001mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.000001	
32	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/L	0.00001mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.000001	
33	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。		固相抽出-高速液体クロマトグラフ法		0.002	
34	フェノール類	<0.0005 mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。		固相抽出-誘導体化-GC-MS法		0.0005	
35	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法		0.3	
36	pH値	7.2	5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		-	
37	臭気	異常なし	異常でないこと。		官能法		-	
38	色度	<1 度	5度以下であること。		透過光測定法		1	
39	濁度	0.3 度	2度以下であること。		積分球式光電光度法		0.1	
40	アンモニア態窒素	<0.05 mg/L	水質基準なし。		イオンクロマトグラフ法（陽イオン）		0.05	
		以下余白						
検 査 方 法 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）								
備 考								
検 査 期 日 2024年 08月 21日 ~ 2024年 09月 09日								
検 査 責 任 者 試験検査部部长 横 山 貴 浩								
2024年 09月 09日			水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

第 24-06876 号

2024年 08月 21日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

1. 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2. 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

2. 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

1. 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2. 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

1. 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2. 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

1. 成績簿の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2. 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

1、成績簿の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

2. 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。