

水質検査成績書

第 24-14872 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号
上富良野町長 齊藤 繁 様

2025年 02月 18日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	上水道					
採水年月日	2025年02月18日	時間	10時45分	天 候	前日	曇	当日	晴
施設名	日の出上水道							
水源名称	上富良野町国有林130林班湧水の沢川							
採水地点	西2線北30号 北海道放射線管理センター							
採水者	高橋 雄也	所属	上富良野町建設水道課					
気温	※	℃	水温	7.5	℃	残留塩素	0.2	mg/L
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準			検 査 方 法		定量下限値
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。			標準寒天培地法		-
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。			特定酵素基質培地法		-
03	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.16 mg/L	10mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.03
04	鉄及びその化合物	0.01 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。			ICP法		0.01
05	塩化物イオン	8.2 mg/L	200mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.2
06	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3 mg/L	3mg/L以下であること。			全有機炭素計測定法		0.3
07	pH値	6.5	5.8以上8.6以下であること。			ガラス電極法		-
08	味	異常なし	異常でないこと。			官能法		-
09	臭気	異常なし	異常でないこと。			官能法		-
10	色度	<1 度	5度以下であること。			透過光測定法		1
11	濁度	<0.1 度	2度以下であること。			積分球式光電光度法		0.1
		以下余白						
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）						
判 定		上記の検査項目については水質基準に適合する。						
検 査 期 日		2025年 02月 18日 ~ 2025年 03月 07日						
検 査 責 任 者		試験検査部部长 横山 貴 浩						
2025年 03月 07日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

第 24-14873 号

2025年 02月 18日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 24-14879 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号
上富良野町長 斉藤 繁 様

2025年 02月 18日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	簡易水道					
採水年月日	2025年02月18日	時間	9時08分	天 候	前日	曇	当日	曇
施設名	江花地区簡易水道							
水源名称	上富良野町2189-9番地							
採水地点	上富良野町西5線北22号 中田隆宏 宅							
採水者	高橋 雄也		所属	上富良野町建設水道課				
気温	※ ℃		水温	4.1 ℃		残留塩素	0.3 mg/L	
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検 査 方 法		定量下限値	
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法		-	
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。		特定酵素基質培地法		-	
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ-ボストラム吸光光度法		0.001	
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.16 mg/L	10mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.03	
05	塩素酸	0.11 mg/L	0.6mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法		0.06	
06	クロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002	
07	クロロホルム	<0.001 mg/L	0.06mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
08	ジクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002	
09	ジブromクロロメタン	0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
10	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ-ボストラム吸光光度法		0.001	
11	総トリハロメタン	0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
12	トリクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002	
13	ブromジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.03mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
14	ブromホルム	<0.001 mg/L	0.09mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
15	ホルムアルデヒド	<0.003 mg/L	0.08mg/L以下であること。		誘導体化-高速液体クロマトグラフ法		0.003	
16	アルミニウム及びその化合物	0.12 mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.01	
17	鉄及びその化合物	0.03 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。		ICP法		0.01	
18	塩化物イオン	5.7 mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.2	
19	蒸発残留物	110 mg/L	500mg/L以下であること。		重量法		10	
20	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3 mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法		0.3	
21	pH値	7.3	5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		-	
22	味	異常なし	異常でないこと。		官能法		-	
23	臭気	異常なし	異常でないこと。		官能法		-	
24	色度	<1 度	5度以下であること。		透過光測定法		1	
25	濁度	<0.1 度	2度以下であること。		積分球式光電光度法		0.1	
		以下余白						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）							
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。							
検 査 期 日	2025年 02月 18日 ~ 2025年 03月 07日							
検 査 責 任 者	試験検査部部长 横山 貴 浩							
		2025年 03月 07日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 24-14880 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号
上富良野町長 斉 藤 繁 様

2025年 02月 18日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水			区 分	簡易水道		
採 水 年 月 日	2025年02月18日		時 間	11時10分		天 候	前日 曇 当日 晴
施 設 名	東中地区簡易水道						
水 源 名 称	石狩川水系ポロピナイ川支流びとう川						
採 水 地 点	東8線北18号 上富良野町立上富良野東中小学校						
採 水 者	高 橋 雄 也		所 属	上富良野町建設水道課			
気 温	※ ℃		水 温	4.2 ℃		残 留 塩 素	0.3 mg/L
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検 査 方 法		定量下限値
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法		-
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。		特定酵素基質培地法		-
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ-ストリウム吸光度法		0.001
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.57 mg/L	10mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.03
05	塩素酸	<0.06 mg/L	0.6mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法		0.06
06	クロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002
07	クロロホルム	<0.001 mg/L	0.06mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
08	ジクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002
09	ジブromクロロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
10	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ-ストリウム吸光度法		0.001
11	総トリハロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
12	トリクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002
13	ブromジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.03mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
14	ブromホルム	<0.001 mg/L	0.09mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
15	ホルムアルデヒド	<0.003 mg/L	0.08mg/L以下であること。		誘導体化-高速液体クロマトグラフ法		0.003
16	鉄及びその化合物	<0.01 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。		ICP法		0.01
17	塩化物イオン	3.9 mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.2
18	蒸発残留物	125 mg/L	500mg/L以下であること。		重量法		10
19	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3 mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法		0.3
20	pH値	7.4	5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		-
21	味	異常なし	異常でないこと。		官能法		-
22	臭気	異常なし	異常でないこと。		官能法		-
23	色度	<1 度	5度以下であること。		透過光測定法		1
24	濁度	<0.1 度	2度以下であること。		積分球式光電光度法		0.1
		以下余白					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）						
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。						
検 査 期 日	2025年 02月 18日 ~ 2025年 03月 07日						
検 査 責 任 者	試験検査部部长 横 山 貴 浩						
		2025年 03月 07日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

第 24-14881 号

2025年 02月 18日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。