

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

2. 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

2. 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 25-07733 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 斉藤 繁 様

2025年 09月 24日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別 浄水				区 分 専用水道				
採水年月日	2025年09月24日	時間	13時28分	天 候	前日	晴	当日	晴
施設名	清富地区専用水道							
水源名称	上富良野町清富3747-86番地							
採水地点	上富良野町松井牧場 竹内敏子 宅							
採水者	廣瀬 欣 司		所属	上富良野町建設水道課				
気温	※ ℃		水温	16.4 ℃		残留塩素	0.1 mg/L	
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検 査 方 法		定量下限値	
01	一般細菌	2 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法		-	
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。		特定酵素基質培地法		-	
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.001	
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.11 mg/L	10mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.03	
05	フッ素及びその化合物	<0.05 mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.05	
06	塩素酸	<0.06 mg/L	0.6mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法		0.06	
07	クロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002	
08	クロロホルム	0.003 mg/L	0.06mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
09	ジクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002	
10	ジブロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
11	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.001	
12	総トリハロメタン	0.010 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
13	トリクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002	
14	ブロモジクロロメタン	0.004 mg/L	0.03mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
15	プロモホルム	<0.001 mg/L	0.09mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001	
16	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/L	0.08mg/L以下であること。		誘導体化-高速液体クロマトグラフ法		0.008	
17	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.01	
18	鉄及びその化合物	<0.01 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。		ICP法		0.01	
19	塩化物イオン	4.5 mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.2	
20	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	29.2 mg/L	300mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陽イオン）		3.0	
21	蒸発残留物	99 mg/L	500mg/L以下であること。		重量法		10	
22	ジェオスミン	<0.000001 mg/L	0.00001mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.000001	
23	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/L	0.00001mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.000001	
24	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5 mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法		0.3	
25	pH値	6.5	5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		-	
26	味	異常なし	異常でないこと。		官能法		-	
27	臭気	異常なし	異常でないこと。		官能法		-	
28	色度	<1 度	5度以下であること。		透過光測定法		1	
29	濁度	<0.1 度	2度以下であること。		積分球式光電光度法		0.1	
		以下余白						
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和7年3月26日）						
判 定		上記の検査項目については水質基準に適合する。						
検 査 期 日		2025年 09月 24日 ~ 2025年 10月 09日						
検 査 責 任 者		試験検査部部长 横山 貴 浩						
2025年 10月 09日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 25-07734-1 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 斉 藤 繁 様

2025年 09月 24日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	専用水道
採水年月日	2025年09月24日	時間	13時50分
天 候	前日	晴	当日
天 候	晴	当日	晴
施 設 名	清富地区専用水道		
水 源 名 称	上富良野町清富3747-86番地		
採水地点	清富浄水場		
採水者	廣 瀬 欣 司	所 属	上富良野町建設水道課
気 温	※ °C	水 温	10.5 °C
残留塩素	※ mg/L		
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
01	一般細菌	34 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。
02	大腸菌	検 出	検出されないこと。
03	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。
04	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。
05	セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。
06	鉛及びその化合物	<0.001 mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。
07	ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。
08	六価クロム化合物	<0.002 mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。
09	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	0.04mg/L以下であること。
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.85 mg/L	10mg/L以下であること。
12	フッ素及びその化合物	<0.05 mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。
13	ホウ素及びその化合物	<0.02 mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/L	0.002mg/L以下であること。
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	0.05mg/L以下であること。
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	<0.001 mg/L	0.04mg/L以下であること。
17	ジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.02mg/L以下であること。
18	テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	0.01mg/L以下であること。
19	トリクロロエチレン	<0.0005 mg/L	0.01mg/L以下であること。
20	ベンゼン	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。
21	亜鉛及びその化合物	<0.01 mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。
22	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。
23	鉄及びその化合物	<0.01 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。
24	銅及びその化合物	<0.01 mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。
25	ナトリウム及びその化合物	5.9 mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。
26	マンガン及びその化合物	<0.001 mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。
27	塩化物イオン	4.9 mg/L	200mg/L以下であること。
28	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	30.8 mg/L	300mg/L以下であること。
29	蒸発残留物	108 mg/L	500mg/L以下であること。
30	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/L	0.2mg/L以下であること。
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和7年3月26日）		
備 考			
検 査 期 日	2025年 09月 24日 ~ 2025年 10月 09日		
検 査 責 任 者	試験検査部部长 横 山 貴 浩		
2025年 10月 09日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター	

- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。 1/2
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 25-07736 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 斉 藤 繁 様

2025年 09月 24日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別		浄水		区 分		専用水道	
採水年月日	2025年09月24日	時間	15時35分	天 候	前日	晴	当日
施 設 名	翁地区専用水道						
水 源 名 称	上富良野町国有林富良野事業区						
採水地点	十勝岳 白銀荘						
採水者	廣 瀬 欣 司		所 属	上富良野町建設水道課			
気 温	※ ℃		水 温	13.4 ℃		残留塩素	0.2 mg/L
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準	検 査 方 法	定量下限値		
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	-		
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	-		
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ-ストリム吸光度法	0.001		
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.46 mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03		
05	塩素酸	<0.06 mg/L	0.6mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	0.06		
06	クロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。	LC-MS法	0.002		
07	クロロホルム	<0.001 mg/L	0.06mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001		
08	ジクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。	LC-MS法	0.002		
09	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001		
10	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ-ストリム吸光度法	0.001		
11	総トリハロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001		
12	トリクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。	LC-MS法	0.002		
13	ブロモジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.03mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001		
14	ブロモホルム	<0.001 mg/L	0.09mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001		
15	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化-高速液体クロマトグラフ法	0.008		
16	鉄及びその化合物	<0.01 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ICP法	0.01		
17	塩化物イオン	1.3 mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2		
18	蒸発残留物	68 mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10		
19	ジェオスミン	<0.000001 mg/L	0.00001mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.000001		
20	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/L	0.00001mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.000001		
21	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3 mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3		
22	pH値	6.8	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	-		
23	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	-		
24	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	-		
25	色度	<1 度	5度以下であること。	透過光測定法	1		
26	濁度	<0.1 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1		
		以下余白					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和7年3月26日）						
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。						
検 査 期 日	2025年 09月 24日 ~ 2025年 10月 09日						
検 査 責 任 者	試験検査部部长 横 山 貴 浩						
2025年 10月 09日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号		建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号			
		札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号		一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター			
							

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 25-07737-1 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 斉 藤 繁 様

2025年 09月 24日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別		原水		区 分		専用水道	
採水年月日	2025年09月24日	時間	14時49分	天 候	前日	晴	当日
施設名	翁地区専用水道						
水源名称	上富良野町国有林富良野事業区						
採水地点	翁地区水源						
採水者	廣 瀬 欣 司		所属	上富良野町建設水道課			
気温	※	℃	水温	8.8	℃	残留塩素	※ mg/L
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検 査 方 法		定量下限値
01	一般細菌	2 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法		-
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。		特定酵素基質培地法		-
03	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.0003
04	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。		還元気化-原子吸光光度法		0.00005
05	セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.001
06	鉛及びその化合物	<0.001 mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.001
07	ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.001
08	六価クロム化合物	<0.002 mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.002
09	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	0.04mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.42 mg/L	10mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.03
12	フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.05
13	ホウ素及びその化合物	<0.02 mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.02
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/L	0.002mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	0.05mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.005
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	0.04mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
17	ジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.02mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
18	テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	0.01mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.0005
19	トリクロロエチレン	<0.0005 mg/L	0.01mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.0005
20	ベンゼン	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
21	亜鉛及びその化合物	<0.01 mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.01
22	アルミニウム及びその化合物	<0.01 mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.01
23	鉄及びその化合物	0.07 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。		ICP法		0.01
24	銅及びその化合物	<0.01 mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.01
25	ナトリウム及びその化合物	2.5 mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陽イオン）		1.0
26	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。		ICP法		0.001
27	塩化物イオン	1.3 mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.2
28	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	23.6 mg/L	300mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陽イオン）		3.0
29	蒸発残留物	62 mg/L	500mg/L以下であること。		重量法		10
30	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/L	0.2mg/L以下であること。		液体クロマトグラフ-質量分析法		0.02
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和7年3月26日）					
備 考							
検 査 期 日		2025年 09月 24日 ~ 2025年 10月 09日					
検 査 責 任 者		試験検査部部长 横 山 貴 浩					
2025年 10月 09日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					

- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。 1/2
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 25-07737-2 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号
上富良野町長 斉藤 繁 様

2025年 09月 24日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別		原水		区 分		専用水道	
採水年月日	2025年09月24日		時間	14時49分		天 候	前日 晴 当日 晴
施設名	翁地区専用水道						
水源名称	上富良野町国有林富良野事業区						
採水地点	翁地区水源						
採水者	廣瀬 欣 司		所属	上富良野町建設水道課			
気温	※ ℃		水温	8.8 ℃		残留塩素	※ mg/L
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検 査 方 法	定量下限値	
31	ジェオスミン	<0.000001 mg/L	0.00001mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	0.000001	
32	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/L	0.00001mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	0.000001	
33	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。		固相抽出ー高速液体クロマトグラフ法	0.002	
34	フェノール類	<0.0005 mg/L	フェノールの量に換算して、0.0005mg/L以下であること。		固相抽出ー誘導体化ーGC-MS法	0.0005	
35	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3 mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法	0.3	
36	pH値	6.7	5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法	-	
37	臭気	異常なし	異常でないこと。		官能法	-	
38	色度	<1 度	5度以下であること。		透過光測定法	1	
39	濁度	<0.1 度	2度以下であること。		積分球式光電光度法	0.1	
40	アンモニア態窒素	<0.05 mg/L	水質基準なし。		イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	0.05	
		以下余白					
検 査 方 法							
平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和7年3月26日）							
備 考							
検 査 期 日							
2025年 09月 24日 ~ 2025年 10月 09日							
検 査 責 任 者							
試験検査部部长 横山 貴 浩							
2025年 10月 09日							
水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター							

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。 2/2
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

第 25-07739 号

2025年 09月 24日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。