

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

第 25-10395 号

2025年 11月 19日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 25-10396 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 斉 藤 繁 様

2025年 11月 19日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水			区 分	簡易水道		
採水年月日	2025年11月19日		時間	9時07分		天 候	前日 雪 当日 曇
施設名	江花地区簡易水道						
水源名称	上富良野町2189-9番地						
採水地点	上富良野町西5線北22号 中田隆宏 宅						
採水者	廣瀬 欣 司		所 属	上富良野町建設水道課			
気温	※ ℃		水温	10.4 ℃		残留塩素	0.3 mg/L
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検 査 方 法		定量下限値
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法		-
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。		特定酵素基質培地法		-
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.001
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.55 mg/L	10mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.03
05	塩素酸	0.07 mg/L	0.6mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法		0.06
06	クロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002
07	クロロホルム	<0.001 mg/L	0.06mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
08	ジクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002
09	ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
10	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.001
11	総トリハロメタン	0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
12	トリクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002
13	ブロモジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.03mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
14	ブロモホルム	<0.001 mg/L	0.09mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
15	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/L	0.08mg/L以下であること。		誘導体化ー高速液体クロマトグラフ法		0.008
16	アルミニウム及びその化合物	0.06 mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.01
17	鉄及びその化合物	0.01 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。		ICP法		0.01
18	塩化物イオン	5.6 mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.2
19	蒸発残留物	91 mg/L	500mg/L以下であること。		重量法		10
20	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3 mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法		0.3
21	pH値	7.3	5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		-
22	味	異常なし	異常でないこと。		官能法		-
23	臭気	異常なし	異常でないこと。		官能法		-
24	色度	<1 度	5度以下であること。		透過光測定法		1
25	濁度	<0.1 度	2度以下であること。		積分球式光電光度法		0.1
		以下余白					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和7年3月26日）						
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。						
検 査 期 日	2025年 11月 19日 ~ 2025年 12月 05日						
検 査 責 任 者	試験検査部部长 横 山 貴 浩						
2025年 12月 05日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号		建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号		札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号	
道薬検		一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					

- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 25-10397-1 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 齊 藤 繁 様

2025年 11月 19日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分		簡易水道		
採水年月日	2025年11月19日	時間	9時27分	天 候		
施設名	江花地区簡易水道					
水源名称	上富良野町2189-9番地					
採水地点	江花浄水場					
採水者	廣瀬 欣 司	所属	上富良野町建設水道課			
気温	※	℃	水温	9.4		
			℃	残留塩素		
				※		
				mg/L		
No.	項 目 名	結 果	値	水 質 基 準	検 査 方 法	定量下限値
01	一般細菌	22	1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	-
02	大腸菌	不検出		検出されないこと。	特定酵素基質培地法	-
03	カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。	ICP-MS法	0.0003
04	水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。	還元気化-原子吸光光度法	0.00005
05	セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ICP-MS法	0.001
06	鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ICP-MS法	0.001
07	ヒ素及びその化合物	0.002	mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ICP-MS法	0.001
08	六価クロム化合物	<0.002	mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。	ICP-MS法	0.002
09	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.58	mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
12	フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.05
13	ホウ素及びその化合物	0.04	mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ICP-MS法	0.02
14	四塩化炭素	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.005
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフuran	<0.001	mg/L	0.04mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001
17	ジクロロメタン	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001
18	テトラクロロエチレン	<0.0005	mg/L	0.01mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.0005
19	トリクロロエチレン	<0.0005	mg/L	0.01mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.0005
20	ベンゼン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001
21	亜鉛及びその化合物	<0.01	mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ICP-MS法	0.01
22	アルミニウム及びその化合物	<0.01	mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。	ICP-MS法	0.01
23	鉄及びその化合物	0.11	mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ICP法	0.01
24	銅及びその化合物	<0.01	mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ICP-MS法	0.01
25	ナトリウム及びその化合物	8.3	mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	1.0
26	マンガン及びその化合物	0.009	mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。	ICP法	0.001
27	塩化物イオン	5.1	mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
28	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	24.4	mg/L	300mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	3.0
29	蒸発残留物	96	mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
30	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下であること。	液体クロマトグラフ-質量分析法	0.02
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和7年3月26日）					
備 考						
検 査 期 日	2025年 11月 19日 ~ 2025年 12月 05日					
検 査 責 任 者	試験検査部部长 横 山 貴 浩					
2025年 12月 05日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				

- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。 1/2
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

第 25-10397-2 号

2025年 11月 19日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。 2/2
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

第 25-10398 号

2025年 11月 19日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

第 25-10399 号

2025年 11月 19日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

[illegible]

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 25-10400 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 齊 藤 繁 様

2025年 11月 19日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別 浄水				区 分 簡易水道			
採水年月日	2025年11月19日	時間	10時19分	天 候	前 日	雪	当日
施設名	西部地区簡易水道 (静修)						
水源名称	上富良野町静修						
採水地点	西6線北28号 白井 隆 宅						
採水者	廣 瀬 欣 司		所属	上富良野町建設水道課			
気温	※ °C		水温	9.1 °C		残留塩素	0.2 mg/L
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検 査 方 法		定量下限値
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法		-
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。		特定酵素基質培地法		-
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ-ストリム吸光度法		0.001
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.69 mg/L	10mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)		0.03
05	塩素酸	<0.06 mg/L	0.6mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法		0.06
06	クロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002
07	クロロホルム	<0.001 mg/L	0.06mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
08	ジクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002
09	ジブromクロロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
10	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ-ストリム吸光度法		0.001
11	総トリハロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
12	トリクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002
13	ブromジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.03mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
14	ブromホルム	<0.001 mg/L	0.09mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
15	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/L	0.08mg/L以下であること。		誘導体化-高速液体クロマトグラフ法		0.008
16	鉄及びその化合物	<0.01 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。		ICP法		0.01
17	塩化物イオン	6.7 mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)		0.2
18	蒸発残留物	129 mg/L	500mg/L以下であること。		重量法		10
19	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	<0.3 mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法		0.3
20	pH値	7.0	5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		-
21	味	異常なし	異常でないこと。		官能法		-
22	臭気	異常なし	異常でないこと。		官能法		-
23	色度	<1 度	5度以下であること。		透過光測定法		1
24	濁度	<0.1 度	2度以下であること。		積分球式光電光度法		0.1
		以下余白					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号 (最終改正 令和7年3月26日)						
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。						
検 査 期 日	2025年 11月 19日 ~ 2025年 12月 05日						
検 査 責 任 者	試験検査部部长 横 山 貴 浩						
2025年 12月 05日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲用水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					

- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 25-10403 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 齊藤 繁様

2025年 11月 19日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別 浄水				区分 簡易水道			
採水年月日	2025年11月19日	時間	11時32分	天候	前日	雪	当日
施設名	東中地区簡易水道						
水源名称	石狩川水系ポロピナイ川支流びとう川						
採水地点	東8線北18号 上富良野町立上富良野東中小学校						
採水者	廣瀬 欣司			所属	上富良野町建設水道課		
気温	※	℃		水温	9.6	℃	残留塩素
							0.3 mg/L
No.	項目名	結果	値	水質基準	検査方法	定量	下限値
01	一般細菌	0	1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	-	-
02	大腸菌	不検出		検出されないこと。	特定酵素基質培地法	-	-
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ-ストリマ吸光度法	0.001	0.001
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.77	mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03	0.03
05	塩素酸	<0.06	mg/L	0.6mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	0.06	0.06
06	クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下であること。	LC-MS法	0.002	0.002
07	クロロホルム	<0.001	mg/L	0.06mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001	0.001
08	ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下であること。	LC-MS法	0.002	0.002
09	ジブロモクロロメタン	<0.001	mg/L	0.1mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001	0.001
10	臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ-ストリマ吸光度法	0.001	0.001
11	総トリハロメタン	<0.001	mg/L	0.1mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001	0.001
12	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下であること。	LC-MS法	0.002	0.002
13	ブロモジクロロメタン	<0.001	mg/L	0.03mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001	0.001
14	ブロモホルム	<0.001	mg/L	0.09mg/L以下であること。	PT-GC-MS法	0.001	0.001
15	ホルムアルデヒド	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化-高速液体クロマトグラフ法	0.008	0.008
16	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ICP法	0.01	0.01
17	塩化物イオン	4.0	mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2	0.2
18	蒸発残留物	102	mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10	10
19	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3	mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3	0.3
20	pH値	7.3		5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	-	-
21	味	異常なし		異常でないこと。	官能法	-	-
22	臭気	異常なし		異常でないこと。	官能法	-	-
23	色度	<1	度	5度以下であること。	透過光測定法	1	1
24	濁度	<0.1	度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1	0.1
		以下余白					

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和7年3月26日）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2025年 11月 19日 ~ 2025年 12月 05日
検査責任者	試験検査部部长 横山 貴浩



2025年 12月 05日

水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号
建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号
札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

第 25-10404 号

2025年 11月 19日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 25-10405 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号
上富良野町長 齊 藤 繁 様
2025年 11月 19日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別 浄水			区 分 専用水道					
採 水 年 月 日	2025年11月19日	時 間	13時50分	天 候	前 日	雪	当 日	雪
施 設 名	清富地区専用水道							
水 源 名 称	上富良野町清富3747-86番地							
採 水 地 点	上富良野町松井牧場 竹内敏子 宅							
採 水 者	廣 瀬 欣 司		所 属	上富良野町建設水道課				
気 温	※ ℃		水 温	10.7 ℃		残 留 塩 素	0.2 mg/L	
No.	項 目 名	結 果 値		水 質 基 準		検 査 方 法		定 量 下 限 値
01	一般細菌	0	1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法		-
02	大腸菌	不検出		検出されないこと。		特定酵素基質培地法		-
03	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.02	mg/L	10mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.03
04	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。		I C P 法		0.01
05	塩化物イオン	6.0	mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.2
06	有機物（全有機炭素（T O C）の量）	0.8	mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法		0.3
07	p H 値	6.6		5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		-
08	味	異常なし		異常でないこと。		官能法		-
09	臭気	異常なし		異常でないこと。		官能法		-
10	色度	<1	度	5度以下であること。		透過光測定法		1
11	濁度	<0.1	度	2度以下であること。		積分球式光電光度法		0.1
		以下余白						
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和7年3月26日）						
判 定		上記の検査項目については水質基準に適合する。						
検 査 期 日		2025年 11月 19日 ~ 2025年 12月 05日						
検 査 責 任 者		試験検査部部长 横 山 貴 浩						
2025年 12月 05日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号		建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号				
		札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号		一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

第 25-10406 号

2025年 11月 19日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

[illegible]

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

第 25-10407 号

2025年 11月 19日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 25-10410-1 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 斉藤 繁様

2025年 11月 19日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別 浄水				区 分 飲雑用水供給施設			
採水年月日	2025年11月19日	時間	11時54分	天 候	前日	雪	当日
施設名	倍本地区飲料水供給施設						
水源名称	上富良野演習場泉地区						
採水地点	東12線北20号 田中 正太郎 宅						
採水者	廣瀬 欣司		所属	上富良野町建設水道課			
気温	※ °C		水温	8.8 °C		残留塩素	不検出 mg/L
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検 査 方 法		定量下限値
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法		-
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。		特定酵素基質培地法		-
03	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.0003
04	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。		還元気化-原子吸光光度法		0.00005
05	セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.001
06	鉛及びその化合物	<0.001 mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.001
07	ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.001
08	六価クロム化合物	<0.002 mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.002
09	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	0.04mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.18 mg/L	10mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.03
12	フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.05
13	ホウ素及びその化合物	<0.02 mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。		ICP-MS法		0.02
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/L	0.002mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	0.05mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.005
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	<0.001 mg/L	0.04mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
17	ジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.02mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
18	テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	0.01mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.0005
19	トリクロロエチレン	<0.0005 mg/L	0.01mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.0005
20	ベンゼン	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
21	塩素酸	<0.06 mg/L	0.6mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法		0.06
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002
23	クロロホルム	<0.001 mg/L	0.06mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
24	ジクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002
25	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
26	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.001
27	総トリハロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
28	トリクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法		0.002
29	ブロモジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.03mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
30	ブロモホルム	<0.001 mg/L	0.09mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		0.001
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和7年3月26日）						
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。						
検 査 期 日	2025年 11月 19日 ~ 2025年 12月 05日						
検 査 責 任 者	試験検査部部长 横山 貴浩						
2025年 12月 05日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					

水質検査成績書

第 25-10410-2 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 齊 藤 繁 様

2025年 11月 19日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別 浄水			区 分 飲雑用水供給施設		
採水年月日	2025年11月19日	時間	11時54分	天 候	前日 雪 当日 雪
施設名	倍本地区飲料水供給施設				
水源名称	上富良野演習場泉地区				
採水地点	東12線北20号 田中 正太郎 宅				
採水者	廣 瀬 欣 司	所属	上富良野町建設水道課		
気温	※ ℃	水温	8.8 ℃	残留塩素	不検出 mg/L
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準	検 査 方 法	定量下限値
31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.008
32	亜鉛及びその化合物	<0.01 mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ICP－MS法	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	<0.01 mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。	ICP－MS法	0.01
34	鉄及びその化合物	<0.01 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ICP法	0.01
35	銅及びその化合物	<0.01 mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ICP－MS法	0.01
36	ナトリウム及びその化合物	4.2 mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	1.0
37	マンガン及びその化合物	<0.001 mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。	ICP法	0.001
38	塩化物イオン	2.0 mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	28.6 mg/L	300mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	3.0
40	蒸発残留物	85 mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/L	0.2mg/L以下であること。	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.02
42	ジェオスミン	<0.000001 mg/L	0.00001mg/L以下であること。	PT－GC－MS法	0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/L	0.00001mg/L以下であること。	PT－GC－MS法	0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.002
45	フェノール類	<0.0005 mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。	固相抽出－誘導体化－GC－MS法	0.0005
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3 mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
47	pH値	7.6	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
48	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
49	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
50	色度	<1 度	5度以下であること。	透過光測定法	1
51	濁度	<0.1 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
52	アンモニア態窒素	<0.05 mg/L	水質基準なし。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	0.05
		以下余白			
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和7年3月26日）			
判 定		上記の検査項目については水質基準に適合する。			
検 査 期 日		2025年 11月 19日 ～ 2025年 12月 05日			
検 査 責 任 者		試験検査部部长 横 山 貴 浩			
2025年 12月 05日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター			