



第 25-11686 号

依 頼 者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 齊 藤 繁 様

2025年 12月 17日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

[illegible]

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

第 25-11687 号

2025年 12月 17日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 25-11688 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 齊 藤 繁 様

2025年 12月 17日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別 浄水				区 分 上水道				
採水年月日	2025年12月17日	時間	8時53分	天 候	前 日	曇	当日	曇
施設名	倍本上水道							
水源名称	石狩川水系びとう川支流びとう支流川							
採水地点	基線北24号 上富良野町浄化センター							
採水者	廣 瀬 欣 司		所属	上富良野町建設水道課				
気温	※	℃	水温	9.0		℃	残留塩素	0.4 mg/L
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検 査 方 法		定量下限値	
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法		-	
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。		特定酵素基質培地法		-	
03	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.15 mg/L	10mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.03	
04	鉄及びその化合物	<0.01 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。		I C P 法		0.01	
05	塩化物イオン	3.9 mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.2	
06	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3 mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法		0.3	
07	pH値	7.2	5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		-	
08	味	異常なし	異常でないこと。		官能法		-	
09	臭気	異常なし	異常でないこと。		官能法		-	
10	色度	<1 度	5度以下であること。		透過光測定法		1	
11	濁度	<0.1 度	2度以下であること。		積分球式光電光度法		0.1	
		以下余白						
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和7年3月26日）						
判 定		上記の検査項目については水質基準に適合する。						
検 査 期 日		2025年 12月 17日 ~ 2025年 12月 26日						
検 査 責 任 者		試験検査部部长 横 山 貴 浩						
2025年 12月 26日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						

- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

第 25-11691 号

依 頼 者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 斉 藤 繁 様

2025年 12月 17日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

[illegible]

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

第 25-11698 号

2025年 12月 17日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 25-11699 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 斉 藤 繁 様

2025年 12月 17日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別		浄水		区 分		専用水道	
採水年月日	2025年12月17日		時間	13時25分		天 候	前日 曇 当日 曇
施設名	清富地区専用水道						
水源名称	上富良野町清富3747-86番地						
採水地点	上富良野町松井牧場 竹内敏子 宅						
採水者	廣 瀬 欣 司		所属	上富良野町建設水道課			
気温	※ °C		水温	7.9 °C		残留塩素	0.3 mg/L
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検 査 方 法	定量下限値	
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法	-	
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。		特定酵素基質培地法	-	
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ分光光度法	0.001	
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.24 mg/L	10mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03	
05	塩素酸	<0.06 mg/L	0.6mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法	0.06	
06	クロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。		LC-MS法	0.002	
07	クロロホルム	<0.001 mg/L	0.06mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	0.001	
08	ジクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法	0.002	
09	ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	0.001	
10	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ分光光度法	0.001	
11	総トリハロメタン	0.003 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	0.001	
12	トリクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC-MS法	0.002	
13	ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L	0.03mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	0.001	
14	ブロモホルム	<0.001 mg/L	0.09mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	0.001	
15	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/L	0.08mg/L以下であること。		誘導体化-高速液体クロマトグラフ法	0.008	
16	鉄及びその化合物	<0.01 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。		ICP法	0.01	
17	塩化物イオン	4.9 mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2	
18	蒸発残留物	93 mg/L	500mg/L以下であること。		重量法	10	
19	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5 mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法	0.3	
20	pH値	6.7	5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法	-	
21	味	異常なし	異常でないこと。		官能法	-	
22	臭気	異常なし	異常でないこと。		官能法	-	
23	色度	<1 度	5度以下であること。		透過光測定法	1	
24	濁度	<0.1 度	2度以下であること。		積分球式光電光度法	0.1	
		以下余白					
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和7年3月26日）					
判 定		上記の検査項目については水質基準に適合する。					
検 査 期 日		2025年 12月 17日 ~ 2025年 12月 26日					
検 査 責 任 者		試験検査部部长 横 山 貴 浩					
2025年 12月 26日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					

- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 25-11701 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 斉 藤 繁 様

2025年 12月 17日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	専用水道
採水年月日	2025年12月17日	時間	14時50分
天 候	前 日	曇	当日
曇			
施設名	翁地区専用水道		
水源名称	上富良野町国有林富良野事業区		
採水地点	十勝岳 白銀荘		
採水者	廣 瀬 欣 司	所 属	上富良野町建設水道課
気 温	※ ℃	水 温	8.8 ℃
残留塩素	0.3 mg/L		
No.	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
01	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.33 mg/L	10mg/L以下であること。
05	塩素酸	<0.06 mg/L	0.6mg/L以下であること。
06	クロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。
07	クロロホルム	<0.001 mg/L	0.06mg/L以下であること。
08	ジクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。
09	ジブromクロロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。
10	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。
11	総トリハロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。
12	トリクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。
13	ブromジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.03mg/L以下であること。
14	ブromホルム	<0.001 mg/L	0.09mg/L以下であること。
15	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/L	0.08mg/L以下であること。
16	鉄及びその化合物	<0.01 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。
17	塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下であること。
18	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3 mg/L	3mg/L以下であること。
19	pH値	6.9	5.8以上8.6以下であること。
20	味	異常なし	異常でないこと。
21	臭気	異常なし	異常でないこと。
22	色度	<1 度	5度以下であること。
23	濁度	<0.1 度	2度以下であること。
		以下余白	
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和7年3月26日）		
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。		
検 査 期 日	2025年 12月 17日 ～ 2025年 12月 26日		
検 査 責 任 者	試験検査部部长 横 山 貴 浩		
2025年 12月 26日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター	

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。