

## 水質検査成績書

第 26-04870 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 齊 藤 繁 様

2026年 07月 28日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

|               |                                   |                                                                                                              |                                |                   |          |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------|
| 種 別           | 浄水                                | 区 分                                                                                                          | 上水道                            |                   |          |
| 採水年月日         | 2026年07月28日                       | 時間                                                                                                           | 10時21分                         |                   |          |
| 天 候           | 前日                                | 晴                                                                                                            | 当日                             |                   |          |
| 天 候           | 晴                                 | 当日                                                                                                           | 晴                              |                   |          |
| 施設名           | 日の出上水道                            |                                                                                                              |                                |                   |          |
| 水源名称          | 上富良野町国有林130林班湧水の沢川                |                                                                                                              |                                |                   |          |
| 採水地点          | 上富良野中間処理施設                        |                                                                                                              |                                |                   |          |
| 採水者           | 廣瀬 欣 司                            | 所属                                                                                                           | 上富良野町建設水道課                     |                   |          |
| 気温            | ※ ℃                               | 水温                                                                                                           | 18.1 ℃                         |                   |          |
| 残留塩素          | 0.2 mg/L                          |                                                                                                              |                                |                   |          |
| No.           | 項 目 名                             | 結 果 値                                                                                                        | 水 質 基 準                        | 検 査 方 法           | 定量下限値    |
| 01            | 一般細菌                              | 0 1ml中                                                                                                       | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。    | 標準寒天培地法           | -        |
| 02            | 大腸菌                               | 不検出                                                                                                          | 検出されないこと。                      | 特定酵素基質培地法         | -        |
| 03            | シアン化物イオン及び塩化シアン                   | <0.001 mg/L                                                                                                  | シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。     | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.001    |
| 04            | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                     | 0.16 mg/L                                                                                                    | 10mg/L以下であること。                 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.03     |
| 05            | フッ素及びその化合物                        | 0.14 mg/L                                                                                                    | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。      | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.05     |
| 06            | ホウ素及びその化合物                        | 0.34 mg/L                                                                                                    | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。      | ICP-MS法           | 0.02     |
| 07            | PFOS及びPFOA                        | <0.000005 mg/L                                                                                               | PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下 | 固相抽出-LC-MS法       | 0.000005 |
| 08            | 塩素酸                               | <0.06 mg/L                                                                                                   | 0.6mg/L以下であること。                | イオンクロマトグラフ法       | 0.06     |
| 09            | クロロ酢酸                             | <0.002 mg/L                                                                                                  | 0.02mg/L以下であること。               | LC-MS法            | 0.002    |
| 10            | クロロホルム                            | <0.001 mg/L                                                                                                  | 0.06mg/L以下であること。               | PT-GC-MS法         | 0.001    |
| 11            | ジクロロ酢酸                            | <0.002 mg/L                                                                                                  | 0.03mg/L以下であること。               | LC-MS法            | 0.002    |
| 12            | ジブロモクロロメタン                        | <0.001 mg/L                                                                                                  | 0.1mg/L以下であること。                | PT-GC-MS法         | 0.001    |
| 13            | 臭素酸                               | <0.001 mg/L                                                                                                  | 0.01mg/L以下であること。               | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.001    |
| 14            | 総トリハロメタン                          | <0.001 mg/L                                                                                                  | 0.1mg/L以下であること。                | PT-GC-MS法         | 0.001    |
| 15            | トリクロロ酢酸                           | <0.002 mg/L                                                                                                  | 0.03mg/L以下であること。               | LC-MS法            | 0.002    |
| 16            | ブロモジクロロメタン                        | <0.001 mg/L                                                                                                  | 0.03mg/L以下であること。               | PT-GC-MS法         | 0.001    |
| 17            | プロモホルム                            | <0.001 mg/L                                                                                                  | 0.09mg/L以下であること。               | PT-GC-MS法         | 0.001    |
| 18            | ホルムアルデヒド                          | <0.008 mg/L                                                                                                  | 0.08mg/L以下であること。               | 誘導体化-高速液体クロマトグラフ法 | 0.008    |
| 19            | 鉄及びその化合物                          | 0.01 mg/L                                                                                                    | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。        | ICP法              | 0.01     |
| 20            | 塩化物イオン                            | 7.8 mg/L                                                                                                     | 200mg/L以下であること。                | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.2      |
| 21            | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                 | 46.4 mg/L                                                                                                    | 300mg/L以下であること。                | イオンクロマトグラフ法（陽イオン） | 3.0      |
| 22            | 蒸発残留物                             | 131 mg/L                                                                                                     | 500mg/L以下であること。                | 重量法               | 10       |
| 23            | ジェオスミン                            | <0.000001 mg/L                                                                                               | 0.00001mg/L以下であること。            | PT-GC-MS法         | 0.000001 |
| 24            | 2-メチルイソボルネオール                     | <0.000001 mg/L                                                                                               | 0.00001mg/L以下であること。            | PT-GC-MS法         | 0.000001 |
| 25            | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）                 | <0.3 mg/L                                                                                                    | 3mg/L以下であること。                  | 全有機炭素計測定法         | 0.3      |
| 26            | pH値                               | 6.4                                                                                                          | 5.8以上8.6以下であること。               | ガラス電極法            | -        |
| 27            | 味                                 | 異常なし                                                                                                         | 異常でないこと。                       | 官能法               | -        |
| 28            | 臭気                                | 異常なし                                                                                                         | 異常でないこと。                       | 官能法               | -        |
| 29            | 色度                                | <1 度                                                                                                         | 5度以下であること。                     | 透過光測定法            | 1        |
| 30            | 濁度                                | <0.1 度                                                                                                       | 2度以下であること。                     | 積分球式光電光度法         | 0.1      |
| 検 査 方 法       | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和8年1月28日） |                                                                                                              |                                |                   |          |
| 判 定           | 上記の検査項目については水質基準に適合する。            |                                                                                                              |                                |                   |          |
| 検 査 期 日       | 2026年 07月 28日 ~ 2026年 08月 10日     |                                                                                                              |                                |                   |          |
| 検 査 責 任 者     | 試験検査部部长 横 山 貴 浩                   |                                                                                                              |                                |                   |          |
| 2026年 08月 10日 |                                   | 水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号<br>建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号<br>札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号<br>一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター |                                |                   |          |

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。



第 26-04871-2 号

依 頼 者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 齊 藤 繁 様

2026年 07月 28日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

[illegible]



- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。  
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第 26-04874 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 齊 藤 繁 様

2026年 07月 28日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| 種 別 浄水 |                    |                |                                | 区 分 上水道           |            |      |          |
|--------|--------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|------------|------|----------|
| 採水年月日  | 2026年07月28日        | 時間             | 8時51分                          | 天 候               | 前日         | 晴    | 当日       |
| 施設名    | 倍本上水道              |                |                                |                   |            |      |          |
| 水源名称   | 石狩川水系びとう川支流びとう支流川  |                |                                |                   |            |      |          |
| 採水地点   | 基線北24号 上富良野町浄化センター |                |                                |                   |            |      |          |
| 採水者    | 廣 瀬 欣 司            |                |                                | 所属                | 上富良野町建設水道課 |      |          |
| 気温     | ※                  | ℃              | 水温                             | 14.8              | ℃          | 残留塩素 | 0.2 mg/L |
| No.    | 項 目 名              | 結 果 値          | 水 質 基 準                        | 検 査 方 法           | 定量下限値      |      |          |
| 01     | 一般細菌               | 0 1ml中         | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。    | 標準寒天培地法           | -          |      |          |
| 02     | 大腸菌                | 不検出            | 検出されないこと。                      | 特定酵素基質培地法         | -          |      |          |
| 03     | シアン化物イオン及び塩化シアン    | <0.001 mg/L    | シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。     | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.001      |      |          |
| 04     | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素      | 2.00 mg/L      | 10mg/L以下であること。                 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.03       |      |          |
| 05     | PFOS及びPFOA         | <0.000005 mg/L | PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下 | 固相抽出－LC－MS法       | 0.000005   |      |          |
| 06     | 塩素酸                | <0.06 mg/L     | 0.6mg/L以下であること。                | イオンクロマトグラフ法       | 0.06       |      |          |
| 07     | クロロ酢酸              | <0.002 mg/L    | 0.02mg/L以下であること。               | LC－MS法            | 0.002      |      |          |
| 08     | クロロホルム             | <0.001 mg/L    | 0.06mg/L以下であること。               | PT－GC－MS法         | 0.001      |      |          |
| 09     | ジクロロ酢酸             | <0.002 mg/L    | 0.03mg/L以下であること。               | LC－MS法            | 0.002      |      |          |
| 10     | ジブロモクロロメタン         | <0.001 mg/L    | 0.1mg/L以下であること。                | PT－GC－MS法         | 0.001      |      |          |
| 11     | 臭素酸                | <0.001 mg/L    | 0.01mg/L以下であること。               | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.001      |      |          |
| 12     | 総トリハロメタン           | <0.001 mg/L    | 0.1mg/L以下であること。                | PT－GC－MS法         | 0.001      |      |          |
| 13     | トリクロロ酢酸            | <0.002 mg/L    | 0.03mg/L以下であること。               | LC－MS法            | 0.002      |      |          |
| 14     | ブロモジクロロメタン         | <0.001 mg/L    | 0.03mg/L以下であること。               | PT－GC－MS法         | 0.001      |      |          |
| 15     | ブロモホルム             | <0.001 mg/L    | 0.09mg/L以下であること。               | PT－GC－MS法         | 0.001      |      |          |
| 16     | ホルムアルデヒド           | <0.008 mg/L    | 0.08mg/L以下であること。               | 誘導体化－高速液体クロマトグラフ法 | 0.008      |      |          |
| 17     | 鉄及びその化合物           | <0.01 mg/L     | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。        | ICP法              | 0.01       |      |          |
| 18     | 塩化物イオン             | 3.8 mg/L       | 200mg/L以下であること。                | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.2        |      |          |
| 19     | カルシウム、マグネシウム等（硬度）  | 39.9 mg/L      | 300mg/L以下であること。                | イオンクロマトグラフ法（陽イオン） | 3.0        |      |          |
| 20     | 蒸発残留物              | 98 mg/L        | 500mg/L以下であること。                | 重量法               | 10         |      |          |
| 21     | ジェオスミン             | <0.000001 mg/L | 0.00001mg/L以下であること。            | PT－GC－MS法         | 0.000001   |      |          |
| 22     | 2-メチルイソボルネオール      | <0.000001 mg/L | 0.00001mg/L以下であること。            | PT－GC－MS法         | 0.000001   |      |          |
| 23     | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）  | <0.3 mg/L      | 3mg/L以下であること。                  | 全有機炭素計測定法         | 0.3        |      |          |
| 24     | pH値                | 7.2            | 5.8以上8.6以下であること。               | ガラス電極法            | -          |      |          |
| 25     | 味                  | 異常なし           | 異常でないこと。                       | 官能法               | -          |      |          |
| 26     | 臭気                 | 異常なし           | 異常でないこと。                       | 官能法               | -          |      |          |
| 27     | 色度                 | <1 度           | 5度以下であること。                     | 透過光測定法            | 1          |      |          |
| 28     | 濁度                 | <0.1 度         | 2度以下であること。                     | 積分球式光電光度法         | 0.1        |      |          |
|        |                    | 以下余白           |                                |                   |            |      |          |

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 検 査 方 法   | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和8年1月28日） |
| 判 定       | 上記の検査項目については水質基準に適合する。            |
| 検 査 期 日   | 2026年 07月 28日 ～ 2026年 08月 10日     |
| 検 査 責 任 者 | 試験検査部部长 横 山 貴 浩                   |



2026年 08月 10日

水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号  
 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号  
 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号  
 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター



- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第 26-04875-1 号

依頼者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 齊 藤 繁 様

2026年 07月 28日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

|               |                                           |                                                                                                              |                                |            |                   |      |          |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------|----------|
| 種 別           |                                           | 原水                                                                                                           |                                | 区 分        |                   | 上水道  |          |
| 採水年月日         | 2026年07月28日                               | 時間                                                                                                           | 11時30分                         | 天 候        | 前日                | 晴    | 当日       |
| 施設名           | 倍本上水道                                     |                                                                                                              |                                |            |                   |      |          |
| 水源名称          | 石狩川水系びとう川支流びとう支流川                         |                                                                                                              |                                |            |                   |      |          |
| 採水地点          | 倍本浄水場                                     |                                                                                                              |                                |            |                   |      |          |
| 採水者           | 廣 瀬 欣 司                                   |                                                                                                              | 所属                             | 上富良野町建設水道課 |                   |      |          |
| 気温            | ※ °C                                      |                                                                                                              | 水温                             | 8.1 °C     |                   | 残留塩素 | ※ mg/L   |
| No.           | 項 目 名                                     | 結 果 値                                                                                                        | 水 質 基 準                        |            | 検 査 方 法           |      | 定量下限値    |
| 01            | 一般細菌                                      | 0 1ml中                                                                                                       | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。    |            | 標準寒天培地法           |      | -        |
| 02            | 大腸菌                                       | 不検出                                                                                                          | 検出されないこと。                      |            | 特定酵素基質培地法         |      | -        |
| 03            | カドミウム及びその化合物                              | <0.0003 mg/L                                                                                                 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。  |            | ICP-MS法           |      | 0.0003   |
| 04            | 水銀及びその化合物                                 | <0.00005 mg/L                                                                                                | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。    |            | 還元気化-原子吸光光度法      |      | 0.00005  |
| 05            | セレン及びその化合物                                | <0.001 mg/L                                                                                                  | セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。     |            | ICP-MS法           |      | 0.001    |
| 06            | 鉛及びその化合物                                  | <0.001 mg/L                                                                                                  | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。       |            | ICP-MS法           |      | 0.001    |
| 07            | ヒ素及びその化合物                                 | <0.001 mg/L                                                                                                  | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。      |            | ICP-MS法           |      | 0.001    |
| 08            | 六価クロム化合物                                  | <0.002 mg/L                                                                                                  | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。   |            | ICP-MS法           |      | 0.002    |
| 09            | 亜硝酸態窒素                                    | <0.004 mg/L                                                                                                  | 0.04mg/L以下であること。               |            | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） |      | 0.004    |
| 10            | シアン化物イオン及び塩化シアン                           | <0.001 mg/L                                                                                                  | シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。     |            | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） |      | 0.001    |
| 11            | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                             | 1.98 mg/L                                                                                                    | 10mg/L以下であること。                 |            | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） |      | 0.03     |
| 12            | フッ素及びその化合物                                | 0.05 mg/L                                                                                                    | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。      |            | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） |      | 0.05     |
| 13            | ホウ素及びその化合物                                | <0.02 mg/L                                                                                                   | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。      |            | ICP-MS法           |      | 0.02     |
| 14            | 四塩化炭素                                     | <0.0002 mg/L                                                                                                 | 0.002mg/L以下であること。              |            | PT-GC-MS法         |      | 0.0002   |
| 15            | 1,4-ジオキサン                                 | <0.005 mg/L                                                                                                  | 0.05mg/L以下であること。               |            | PT-GC-MS法         |      | 0.005    |
| 16            | 2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフuran | <0.001 mg/L                                                                                                  | 0.04mg/L以下であること。               |            | PT-GC-MS法         |      | 0.001    |
| 17            | ジクロロメタン                                   | <0.001 mg/L                                                                                                  | 0.02mg/L以下であること。               |            | PT-GC-MS法         |      | 0.001    |
| 18            | テトラクロロエチレン                                | <0.0005 mg/L                                                                                                 | 0.01mg/L以下であること。               |            | PT-GC-MS法         |      | 0.0005   |
| 19            | トリクロロエチレン                                 | <0.0005 mg/L                                                                                                 | 0.01mg/L以下であること。               |            | PT-GC-MS法         |      | 0.0005   |
| 20            | PFOS及びPFOA                                | <0.000005 mg/L                                                                                               | PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下 |            | 固相抽出-LC-MS法       |      | 0.000005 |
| 21            | ベンゼン                                      | <0.001 mg/L                                                                                                  | 0.01mg/L以下であること。               |            | PT-GC-MS法         |      | 0.001    |
| 22            | 亜鉛及びその化合物                                 | <0.01 mg/L                                                                                                   | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。       |            | ICP-MS法           |      | 0.01     |
| 23            | アルミニウム及びその化合物                             | <0.01 mg/L                                                                                                   | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。   |            | ICP-MS法           |      | 0.01     |
| 24            | 鉄及びその化合物                                  | <0.01 mg/L                                                                                                   | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。        |            | ICP法              |      | 0.01     |
| 25            | 銅及びその化合物                                  | <0.01 mg/L                                                                                                   | 銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。        |            | ICP-MS法           |      | 0.01     |
| 26            | ナトリウム及びその化合物                              | 5.5 mg/L                                                                                                     | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。    |            | イオンクロマトグラフ法（陽イオン） |      | 1.0      |
| 27            | マンガン及びその化合物                               | <0.001 mg/L                                                                                                  | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。    |            | ICP法              |      | 0.001    |
| 28            | 塩化物イオン                                    | 3.6 mg/L                                                                                                     | 200mg/L以下であること。                |            | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） |      | 0.2      |
| 29            | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                         | 39.7 mg/L                                                                                                    | 300mg/L以下であること。                |            | イオンクロマトグラフ法（陽イオン） |      | 3.0      |
| 30            | 蒸発残留物                                     | 96 mg/L                                                                                                      | 500mg/L以下であること。                |            | 重量法               |      | 10       |
| 検 査 方 法       | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和8年1月28日）         |                                                                                                              |                                |            |                   |      |          |
| 備 考           |                                           |                                                                                                              |                                |            |                   |      |          |
| 検 査 期 日       | 2026年 07月 28日 ~ 2026年 08月 10日             |                                                                                                              |                                |            |                   |      |          |
| 検 査 責 任 者     | 試験検査部部长 横 山 貴 浩                           |                                                                                                              |                                |            |                   |      |          |
| 2026年 08月 10日 |                                           | 水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号<br>建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号<br>札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号<br>一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター |                                |            |                   |      |          |

- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

第 26-04875-2 号

依 頼 者 空知郡上富良野町大町2丁目2番11号

上富良野町長 齊 藤 繁 様

2026年 07月 28日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

[illegible]

- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。  
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

2. 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

1. 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2. 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。  
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。  
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。  
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。